

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

T.B.C. : SRCY-S-ADM

Serial No.



Test Booklet Series

1425449

**TEST BOOKLET
MATHEMATICS**

A

Time Allowed : Two Hours and Thirty Minutes

Maximum Marks : 300

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES NOT HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEM ETC. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number and Test Booklet Series Code A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/discrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.
3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the Box provided alongside. **DO NOT** write anything else on the Test Booklet.
4. This Test Booklet contains 120 items (questions). Each item is printed both in **Hindi** and **English**. Each item comprises four responses (answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose **ONLY ONE** response for each item.
5. You have to mark all your responses **ONLY** on the separate Answer Sheet provided. See directions in the Answer Sheet.
6. **All** items carry equal marks.
7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the response to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.
8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator **only the Answer Sheet**. You are permitted to take away with you the Test Booklet.
9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
10. **Penalty for wrong answers :**

THERE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-third of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.
- (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

स्थान वे : अनुदेशो का हिन्दी स्पष्टात्मक इस प्रतिक्रिया के लिए यहाँ पर उपरा ॥ ।

1. If $n \in \mathbb{N}$, then $121^n - 25^n + 1900^n - (-4)^n$ is divisible by which one of the following?

- (a) 1904
- (b) 2000
- (c) 38002
- (d) 2006

2. If $\pi = (2017)$, then what is

$$\frac{1}{\log_2 n} + \frac{1}{\log_3 n} + \frac{1}{\log_4 n} + \dots + \frac{1}{\log_{2017} n}$$

equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\frac{n}{2}$
- (d) n

3. In the expansion of $(1+x)^{42}$, if the coefficients of $(rx+1)^{th}$ and $(r+2)^{th}$ terms are equal, then what is the value of r ($r \neq 1$)?

- (a) 5
- (b) 14
- (c) 21
- (d) 22

4. What is the principal argument of $(-1-i)$, where $i = \sqrt{-1}$?

- (a) $\pi/4$
- (b) $-\pi/4$
- (c) $-3\pi/4$
- (d) $3\pi/4$

5. Let α and β be real numbers and z be a complex number. If $z^2 + \alpha z + \beta = 0$ has two distinct non-real roots with $\operatorname{Re}(z) = 1$, then it is necessary that

- (a) $\beta \in (-1, 0)$
- (b) $|\beta| = 1$
- (c) $\beta \in (1, \infty)$
- (d) $\beta \in (0, 1)$

6. Let A and B be subsets of X and $C = (A \cap B') \cup (A' \cap B)$, where A' and B' are complements of A and B respectively in X. What is C equal to?

- (a) $(A \cup B') - (A \cap B')$
- (b) $(A' \cup B) - (A' \cap B)$
- (c) $(A \cup B) - (A \cap B)$
- (d) $(A' \cup B') - (A' \cap B')$

1. यदि $n \in \mathbb{N}$ है, तो $121^n - 26^n + 1900^n = (-4)^n$ का सहाय्यक क्रमांक किसलिखित में से किससे विभाज्य है ?
- 1904
 - 2000
 - 2002
 - 2006
2. यदि $n = (2017)!$ है, तो
- $$\frac{1}{\log_2 n} + \frac{1}{\log_3 n} + \frac{1}{\log_4 n} + \dots + \frac{1}{\log_{2017} n}$$
- किसके बराबर है ?
- 0
 - 1
 - $\frac{n}{2}$
 - n
3. $(1 + \bar{x})^{17}$ के प्रसार में, यदि $(2r + 1)$ और $(r + 2)$ शब्दों के गुणात्मक चराकर हैं, तो r ($r \neq 1$) का मान क्या है ?
- 5
 - 14
 - 21
 - 23
4. यदि $i = \sqrt{-1}$ है, का मुख्य कोणांक क्या है ?
- $\pi/4$
 - $-\pi/4$
 - $-3\pi/4$
 - $3\pi/4$
5. यदि लीनिंग α और β चालताविक संख्याएँ हैं और α एक अभिषेक संख्या है। यदि $x^2 + \alpha x + \beta = 0$ के $\operatorname{Re}(x) = 1$ के राख दो विज्ञ उचावताविक घटन हैं, तो यह आवश्यक है कि
- $\beta \in (-1, 0)$
 - $|\beta| = 1$
 - $\beta \in (1, \infty)$
 - $\beta \in (0, 1)$
6. यदि लीनिंग A और B , X के उपसमुच्चय हैं और $C = (A \cap B') \cup (A' \cap B)$ है, तो A' और B' क्रमशः A और B के, X में दृष्टकर हैं। C किसके बराबर है ?
- $(A \cup B') = (A \cap B')$
 - $(A' \cup B) = (A' \cap B)$
 - $(A \cup B) = (A \cap B)$
 - $(A' \cup B') = (A' \cap B')$

7. How many numbers between 100 and 1000 can be formed with the digits 5, 6, 7, 8, 9, if the repetition of digits is not allowed ?
- 3^5
 - 5^3
 - 120
 - 60
8. The number of non-zero integral solutions of the equation $|1 - 2i|^x = 5^x$ is
- Zero (No solution)
 - One
 - Two
 - Three
9. If the ratio of AM to GM of two positive numbers a and b is 5 : 3, then $a : b$ is equal to
- 3 : 5
 - 2 : 9
 - 9 : 1
 - 5 : 3
10. If the coefficients of a^{10} and a^n in the expansion of $(1 + a)^{m+n}$ are α and β , then which one of the following is correct ?
- $\alpha = 2\beta$
 - $\alpha = \beta$
 - $2\alpha < \beta$
 - $\alpha = (m + n)\beta$
11. If $x + \log_{15}(1 + 3^x) = x \log_{15}5 + \log_{15}12$, where x is an integer, then what is x equal to ?
- 3
 - 2
 - 1
 - 3
12. How many four-digit numbers divisible by 10 can be formed using 1, 5, 0, 6, 7 without repetition of digits ?
- 24
 - 36
 - 44
 - 64

7. 100 और 1000 के बीच, अंकों 5, 6, 7, 8, 9 से बिना संख्याएँ बन सकती हैं, यदि अंकों की पुनरावृति नहीं की जाए ?

(a) 3^5

(b) 5^3

(c) 120

(d) 60

8. समीकरण $|1 - 2x|^x = 5^x$ के शून्येतर पूर्णकोष हलों की संख्या बिल्ली है ?

(a) अनन्त (कोई लल नहीं)

(b) एक

(c) दो

(d) तीन

9. यदि हो धनात्मक संख्याओं a और b के AM (समांतर माध्य) से GM (गुणोत्तर माध्य) का अनुपात 6 : 3 है, तो $a : b$ किसके बराबर है ?

(a) 3 : 5

(b) 2 : 9

(c) 9 : 1

(d) 5 : 3

10. यदि $(1 + a)^{m+n}$ के प्रमाण में a^m और a^n के गुणांक α और β हैं, तो मिलानिक्षित में से कौन सा सही है ?

(a) $\alpha = 2\beta$

(b) $\alpha = \beta$

(c) $2\alpha = \beta$

(d) $\alpha = (m + n)\beta$

11. यदि $x + \log_{10}(1 + 3^x) = x \log_{10}5 + \log_{10}13$, तो x किसके बराबर है ?

(a) -3

(b) 2

(c) 1

(d) 3

12. अंकों की पुनरावृति बिंदु बिना 1, 5, 0, 6, 7 का प्रयोग करके 10 से विभाजित होने वाली चार अंकों की बिना संख्याएँ बनाई जा सकती हैं ?

(a) 24

(b) 36

(c) 44

(d) 64

Consider the information given below and answer the two items (02) that follow:

In a class, 54 students are good in Hindi only, 63 students are good in Mathematics only and 41 students are good in English only. There are 18 students who are good in both Hindi and Mathematics, 10 students are good in all three subjects.

13. What is the number of students who are good in either Hindi or Mathematics but not in English?

- (a) 99
- (b) 107
- (c) 125
- (d) 139

14. What is the number of students who are good in Hindi and Mathematics but not in English?

- (a) 18
- (b) 12
- (c) 10
- (d) 8

15. If α and β are different complex numbers with $|\alpha| = 1$, then what is $\left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \bar{\alpha}\beta} \right|$ equal to?

- (a) $|\beta|$
- (b) 2
- (c) 1
- (d) 0

16. The equation $(1-x) + x^2 = 5$ has

- (a) a rational root and an irrational root
- (b) two rational roots
- (c) two irrational roots
- (d) no real roots

17. The binary number expression of the decimal number 31 is

- (a) 1111
- (b) 10111
- (c) 11011
- (d) 11111

18. What is $i^{1000} + i^{1001} + i^{1002} + i^{1003}$ equal to
(where $i = \sqrt{-1}$)?

- (a) 0
- (b) i
- (c) $-i$
- (d) 1

कीचे की गई सूचना पर विचार कीजिए और आगे आवं धारा
को (02) प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

एक काला में, 51 छात्र केवल हिन्दी में अच्छे हैं,
63 छात्र फ्रेंच गणित में अच्छे हैं और 41 छात्र केवल
अंग्रेजी में अच्छे हैं। 18 छात्र ऐसे हैं जो हिन्दी और
गणित दोनों में अच्छे हैं। 10 छात्र तीनों विषयों में
अच्छे हैं।

13. ऐसे छात्रों की संख्या जिसनी है जो या तो हिन्दी या
गणित में अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं ?

- (a) 99
- (b) 107
- (c) 125
- (d) 139

14. ऐसे छात्रों की संख्या जिसनी है जो हिन्दी और गणित में
अच्छे हैं लेकिन अंग्रेजी में अच्छे नहीं हैं ?

- (a) 18
- (b) 12
- (c) 10
- (d) 8

15. यदि α और β यिन्हें भिन्न भिन्न सम्मेश संख्याएँ हैं तब
 $|\alpha| = 1$ है, तो $\left| \frac{\alpha - \beta}{1 - \alpha\beta} \right|$ किसके बराबर है ?

- (a) $| \beta |$
- (b) 2
- (c) 1
- (d) 0

16. समीकरण $|1-z| + z^2 = 5$ के हैं

- (a) एक वास्तविक मूल और एक अवास्तविक मूल
- (b) दो वास्तविक मूल
- (c) दो अवास्तविक मूल
- (d) कोई भी वास्तविक मूल नहीं

17. दसमलम्ब संख्या 31 का द्विआधारी संख्या व्यजक
(अभिव्यक्ति) है

- (a) 1111
- (b) 10111
- (c) 11011
- (d) 11111

18. $i^{1000} + i^{1001} + i^{1002} + i^{1003}$ किसके बराबर
(जहाँ $i = \sqrt{-1}$) है ?

- (a) 0
- (b) i
- (c) -i
- (d) 1

19. What is

$$\frac{1}{\log_2 N} + \frac{1}{\log_3 N} + \frac{1}{\log_4 N} + \dots + \frac{1}{\log_{100} N}$$

equal to ($N = 1$)?

(a) $\frac{1}{\log_{100} N}$

(b) $\frac{1}{\log_{100} N}$

(c) $\frac{99}{\log_{100} N}$

(d) $\frac{99}{\log_{100} N}$

20. The modulus-amplitude form of $\sqrt{3} + i$, where

$i = \sqrt{-1}$ is:

(a) $2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

(b) $2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

(c) $4 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

(d) $4 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$

21. What is the number of non-zero terms in the expansion of $(1 + 2\sqrt{3}x)^{11} + (1 - 2\sqrt{3}x)^{11}$ (after simplification)?

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) 11

22. What is the greatest integer among the following by which the number $5^5 + 7^5$ is divisible?

(a) 6

(b) 9

(c) 11

(d) 12

23. If $x = 1 - y + y^2 - y^3 + \dots$ up to infinite terms, where $|y| < 1$, then which one of the following is correct?

(a) $x = \frac{1}{1+y}$

(b) $x = \frac{1}{1-y}$

(c) $x = \frac{y}{1+y}$

(d) $x = \frac{y}{1-y}$

24. What is the inverse of the matrix

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ?$$

(a) $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(b) $\begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$

(c) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

(d) $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

19. $\frac{1}{\log_2 N} + \frac{1}{\log_3 N} + \frac{1}{\log_4 N} + \dots + \frac{1}{\log_{100} N}$

किसके बराबर है, ($N \neq 1$) ?

(a) $\frac{1}{\log_{100} N}$

(b) $\frac{1}{\log_{100} N}$

(c) $\frac{99}{\log_{100} N}$

(d) $\frac{99}{\log_{100} N}$

20. $\sqrt{3} + i$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, का मापांक आवाम क्या है ?

(a) $2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$

(b) $2\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$

(c) $4\left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$

(d) $4\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$

21. $(1 + 2\sqrt{3}x)^{11} + (1 - 2\sqrt{3}x)^{11}$ के प्रसरण में शून्यक पर्दी की संख्या कितनी है (सारलीकरण के बाद) ?

(a) 4

(b) 5

(c) 6

(d) 11

22. निम्नलिखित में से कौनसा वह महतम पृष्ठीक है जिस
संख्या $5^6 + 7^6$ विभाज्य है ?

(a) 6

(b) 9

(c) 11

(d) 12

23. यदि $x = 1 - y + y^2 - y^3 + \dots$ अवैत पदों तक, $|y| < 1$ है, तो निम्नलिखित में से कौनसा चर्चा है ?

(a) $x = \frac{1}{1+y}$

(b) $x = \frac{1}{1-y}$

(c) $x = \frac{y}{1+y}$

(d) $x = \frac{y}{1-y}$

24. अवधारणा

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & -\sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

25. If A is a 2×3 matrix and AB is a 2×5 matrix, then B must be a
- 3×5 matrix
 - 5×3 matrix
 - 3×2 matrix
 - 5×2 matrix
26. If $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ and $A^2 - kA - I_2 = 0$, where I_2 is the 2×2 identity matrix, then what is the value of k?
- 4
 - 4
 - 8
 - 8
27. What is the number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of 12 points in a plane, seven of which lie on the same straight line?
- 185
 - 173
 - 115
 - 105
28. What is $C(n, r) + 2C(n, r-1) + C(n, r-2)$ equal to?
- $C(n+1, r)$
 - $C(n-1, r+1)$
 - $C(n, r+1)$
 - $C(n+2, r)$
29. Let $[x]$ denote the greatest integer function. What is the number of solutions of the equation $x^2 - 4x + [x] = 0$ in the interval $[0, 2]$?
- Zero (No solution)
 - One
 - Two
 - Three
30. A survey of 850 students in a University yields that 680 students like music and 215 like dance. What is the least number of students who like both music and dance?
- 40
 - 45
 - 50
 - 55

25. यदि A एक 2×3 आव्यूह है और AB एक 2×5 आव्यूह है, तो B अवश्य ही होना चाहिए।
- 3×5 आव्यूह
 - 5×3 आव्यूह
 - 5×2 आव्यूह
 - 5×2 अवश्य
26. यदि $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ और $A^2 - kA - I_2 = O$ है, तो k का मान क्या है ?
- 4
 - 4
 - 8
 - 8
27. एक समतल में 12 बिन्दुओं के एक समुच्चय में, बिन्दुओं से 7 बिन्दु एक ही लाइन पर्याप्त हैं, तो ऐसे बिन्दु चुनकर उनपर बने यारे बिन्दुओं की संख्या क्या है ?
- 186
 - 176
 - 115
 - 106
28. $C(n, r) + 2C(n, r-1) + C(n, r-2)$ किसके बराबर है ?
- $C(n+1, r)$
 - $C(n-1, r+1)$
 - $C(n, r+1)$
 - $C(n+2, r)$
29. मान सीधे (a) महाराष्ट्र पृष्ठीक फलन को गोपित करता है। अंतराल $[0, 3]$ में समीकरण $x^2 - 4x + 1 = 0$ के दो वृत्तों की संख्या किसी है ?
- इनमें से दो (कोई नहीं)
 - एक
 - दो
 - चार
30. एक निक्षिप्तिलय में 850 छाजों के एक यांत्रिक में यह दिया गया कि 690 छाज समाप्त में संतु रहते हैं और 215 छाज नृत्य में। उन छाजों विशेषज्ञतामय संख्या मिलती है जो संगीत और नृत्य दोनों में संतु रहते हैं ?
- 40
 - 45
 - 50
 - 55

31. What is the sum of all two-digit numbers which when divided by 8 leave 2 as the remainder?
- 1695
 - 1585
 - 1695
 - 1655
32. If $0 < a < 1$, the value of $\log_{10} a$ is negative. This is justified by
- Negative power of 10 is less than 1
 - Negative power of 10 is between 0 and 1
 - Negative power of 10 is positive
 - Negative power of 10 is negative
33. The third term of a GP is 3. What is the product of the first five terms?
- 219
 - 226
 - 243
 - Cannot be determined due to insufficient data
34. If $x, \frac{3}{2}, z$ are in AP, x, \bar{z}, z are in GP; then which one of the following will be in HP?
- $x, 6, z$
 - $x, 4, z$
 - $x, 2, z$
 - $x, 3, z$
35. What is the value of the sum $\sum_{n=1}^{11} (i^n + i^{n+1})$, where $i = \sqrt{-1}$?
- i
 - $2i$
 - $-2i$
 - $1+i$
36. If $\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin y = \frac{1}{\sqrt{10}}$, where $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $0 < y < \frac{\pi}{2}$, then what is $(x+y)$ equal to?
- π
 - $\pi/2$
 - $\pi/4$
 - 0
37. What is $\frac{\sin 5x - \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x}$ equal to?
- $\sin x$
 - $\csc x$
 - $\tan x$
 - $\cot x$

31. यदि अन्तों वाली ऐसी सभी संख्याओं का गोणफल ज्ञात हो जिनको 9 से विभाजित करते पर शेषफल 2 बचता है।
- 1665
 - 1585
 - 1635
 - 1695
32. यदि $0 < \alpha < 3$ है, तो $\log_{10} \alpha$ का मान अपारम्पक है। यह तर्कसंगत है क्योंकि
- 10 की अपारम्पक प्राप्त 1 से कम है
 - 10 की अपारम्पक प्राप्त 0 और 1 के बीच में है
 - 10 की अपारम्पक प्राप्त प्राप्तव्यक है
 - 10 की अपारम्पक प्राप्त अपारम्पक है
33. किसी गुणीय श्रेणी (GP) का तीसरा पद तर है। इसके प्रथम चार शब्दों का गुणनफल ज्ञात है।
- 210
 - 226
 - 243
 - अपर्याप्त दस के लाभ निपातित नहीं किया जा सकता।
34. यदि $x, 3/2, z$ अपारम्पक श्रेणी (AP) में हैं; तो $3, z$ गुणीय श्रेणी (GP) में हैं; तो निम्नलिखित में से योन्ही सभी सहायमक श्रेणी (III) में होता है।
- $x, 0, z$
 - $x, 4, z$
 - $x, 2, z$
 - $x, 1, z$
35. योगफल $\sum_{n=2}^{11} (i^n + i^{n+1})$, जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, का मान ज्ञात करें।
- i
 - $-2i$
 - -2
 - $1+i$
36. यदि $\sin x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\sin y = \frac{1}{\sqrt{10}}$, जहाँ $0 < x < \frac{\pi}{2}$, $0 < y < \frac{\pi}{2}$ है, तो $(x+y)$ किसके बराबर है।
- π
 - $\pi/2$
 - $\pi/4$
 - 0
37. $\frac{\sin 5x - \sin 3x}{\cos 5x + \cos 3x}$ किसके बराबर है।
- $\sin x$
 - $\cos x$
 - $\tan x$
 - $\cot x$

38. What is $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$ equal to?
- $\sin 59^\circ$
 - $\cos 59^\circ$
 - $1/\sqrt{2}$
 - 0
39. In a triangle ABC if $a = 2$, $b = 3$ and $\sin A = 2/3$, then what is angle B equal to?
- $\pi/4$
 - $\pi/3$
 - $\pi/6$
 - $\pi/9$
40. What is the principal value of $\sin^{-1} \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right)$?
- $\pi/4$
 - $\pi/2$
 - $\pi/3$
 - $2\pi/3$
41. If x , $x - y$ and $x + y$ are the angles of a triangle (not an equilateral triangle) such that $\tan(x - y)$, $\tan x$ and $\tan(x + y)$ are in GP, then what is x equal to?
- $\pi/4$
 - $\pi/3$
 - $\pi/6$
 - $\pi/2$
42. ABC is a triangle inscribed in a circle with centre O. Let $\alpha = \angle BAC$, where $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. Let $\beta = \angle BOC$. Which one of the following is correct?
- $\cos \beta = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
 - $\cos \beta = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
 - $\cos \beta = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
 - $\sin \beta = 2 \sin^2 \alpha$

38. $\sin 105^\circ + \cos 105^\circ$ किसके बराबर है ?

- (a) $\sin 50^\circ$
- (b) $\cos 50^\circ$
- (c) $1/\sqrt{2}$
- (d) 0

39. एक विभूत ABC में, यदि $a = 2$, $b = 3$ और $\sin A = 2/3$ है, तो कोण B किसके बराबर है ?

- (a) $\pi/4$
- (b) $\pi/2$
- (c) $\pi/3$
- (d) $\pi/6$

40. $\sin^{-1} \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right)$ का मुख्य मान क्या है ?

- (a) $\pi/4$
- (b) $\pi/2$
- (c) $\pi/3$
- (d) $2\pi/3$

41. यदि एक विभूत (जो समवाहु विभूत नहीं है) के कोण $x, y - y$ और $x + y$ इस प्रकार हैं कि $\tan(x - y)$, $\tan x$ और $\tan(x + y)$ गुणात्मक अन्तर्वर्ती (GP) में हैं, तो x किसके बराबर है ?

- (a) $\pi/4$
- (b) $\pi/3$
- (c) $\pi/6$
- (d) $\pi/2$

42. केन्द्र विन्दु O से एक कुर्ता के अलावा एक विभूत ABC है। यह लीजिए $\alpha = \angle BAC$, जहाँ $45^\circ < \alpha < 90^\circ$ है। मान लीजिए $\beta = \angle BOC$ है। निचलीपित्र में से कौन-का सही है ?

- (a) $\cos \beta = \frac{1 - \tan^2 \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
- (b) $\cos \beta = \frac{1 + \tan^2 \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
- (c) $\cos \beta = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$
- (d) $\sin \beta = 2 \sin^2 \alpha$

43. If a flag-staff of 6 m height placed on the top of a tower throws a shadow of $2\sqrt{3}$ m along the ground, then what is the angle that the sun makes with the ground?

- (a) 60°
- (b) 45°
- (c) 30°
- (d) 15°

44. What is $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ equal to?

- (a) 0
- (b) $\pi/4$
- (c) $\pi/3$
- (d) $\pi/2$

45. A spherical balloon of radius r subtends an angle α at the eye of an observer, while the angle of elevation of its centre is β . What is the height of the centre of the balloon (neglecting the height of the observer)?

- (a) $\frac{r \sin \beta}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$
- (b) $\frac{r \sin \beta}{\sin\left(\frac{\alpha}{4}\right)}$
- (c) $\frac{r \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\sin \alpha}$
- (d) $\frac{r \sin \alpha}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$

46. If $\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{a+b}{a-b}$, then what is $\frac{\tan x}{\tan y}$ equal to?

- (a) $\frac{a}{b}$
- (b) $\frac{b}{a}$
- (c) $\frac{a+b}{a-b}$
- (d) $\frac{a-b}{a+b}$

47. If $\sin \alpha + \sin \beta = 0 = \cos \alpha + \cos \beta$, where $0 < \beta < \alpha < 2\pi$, then which one of the following is correct?

- (a) $\alpha = \pi - \beta$
- (b) $\alpha = \pi + \beta$
- (c) $\alpha = 2\pi - \beta$
- (d) $2\alpha = \pi + 2\beta$

48. Suppose $\cos A$ is given. If only one value of $\cos\left(\frac{A}{2}\right)$ is possible, then A must be

- (a) An odd multiple of 90°
- (b) A multiple of 90°
- (c) An odd multiple of 180°
- (d) A multiple of 180°

43. यदि किसी गोले (टोपर) के शीर्ष पर स्थापित एक 6 m ऊंचे लोडस्टॉड की ऊँचाई $\pi/2\sqrt{3}\text{ m}$ जूँची गयी और पढ़ती है, तो शीर्ष के प्राचलों के बाख और उनके बीच का अवधिका है ?
- 60°
 - 45°
 - 30°
 - 15°
44. $\tan^{-1}\left(\frac{1}{4}\right) + \tan^{-1}\left(\frac{3}{5}\right)$ किसकी वालार है ?
- 0
 - $\pi/4$
 - $\pi/3$
 - $\pi/2$
45. यदि न्यून्या वाला एक गोलाकार गुणवत्ता, जिसी प्रकार की जीवा पर कोण α अतिरिक्त करता है, तबकि इसके केन्द्रविन्दु का उत्तरण क्यों है ? गुणवत्ता के केन्द्रविन्दु की उत्तरण क्या है (प्रकार की कुछकी को नज़र ध्यान दर्शाएँ हूँ) ?
- $\frac{r \sin \beta}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}$
 - $\frac{r \sin \beta}{\sin\left(\frac{\alpha}{4}\right)}$
 - $\frac{r \sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}{\sin \alpha}$
 - $\frac{r \sin \alpha}{\sin\left(\frac{\beta}{2}\right)}$
46. यदि $\frac{\sin(x+y)}{\sin(x-y)} = \frac{a+b}{a-b}$ है, तो $\frac{\tan x}{\tan y}$ किसके बराबर है ?
- $\frac{a}{b}$
 - b/a
 - $\frac{a+b}{a-b}$
 - $\frac{a-b}{a+b}$
47. यदि $\sin \alpha + \sin \beta = 0 = \cos \alpha + \cos \beta$ एवं $0 < \beta < \alpha < 2\pi$ है, तो विवरितिकृत में से छोन्ना सही है ?
- $\alpha = \pi - \beta$
 - $\alpha = \pi + \beta$
 - $\alpha = 3\pi - \beta$
 - $2\alpha = \pi + 2\beta$
48. यदि लम्बित $\cos A$ दिया गया है। यदि $\cos\left(\frac{A}{2}\right)$ के बल एक गोली भाग समवत्त हो, तो A होना ही चाहिए
- 90° का एक विषम गुणवत्त
 - 90° का एक गुणवत्त
 - 180° का एक विषम गुणवत्त
 - 180° का एक गुणवत्त

49. If $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$, where $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 < \gamma \leq \frac{\pi}{2}$, then what is the value of $\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma$?
- (a) 0
 (b) 1
 (c) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
 (d) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$
50. The maximum value of $\sin\left(x + \frac{\pi}{5}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{5}\right)$, where $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, is attained at:
- (a) $\frac{\pi}{20}$
 (b) $\frac{\pi}{15}$
 (c) $\frac{\pi}{10}$
 (d) $\frac{\pi}{5}$
51. What is the distance between the points which divide the line segment joining (4, 3) and (5, 7) internally and externally in the ratio 2 : 3?
- (a) $\frac{12\sqrt{17}}{5}$
 (b) $\frac{13\sqrt{17}}{5}$
 (c) $\frac{\sqrt{17}}{5}$
 (d) $\frac{8\sqrt{17}}{5}$
52. What is the angle between the straight lines $(m^2 - mn)y = (mn + n^2)x + n^3$ and $(mn + m^2)y = (nm - n^2)x + m^3$, where $m > n$?
- (a) $\tan^{-1}\left(\frac{2mn}{m^2 + n^2}\right)$
 (b) $\tan^{-1}\left(\frac{4m^2n^2}{m^4 - n^4}\right)$
 (c) $\tan^{-1}\left(\frac{4m^2n^2}{m^4 + n^4}\right)$
 (d) 45°
53. What is the equation of the straight line cutting off an intercept 2 from the negative direction of y-axis and inclined at 30° with the positive direction of x-axis?
- (a) $x - 2\sqrt{3}y - 3\sqrt{2} = 0$
 (b) $x + 2\sqrt{3}y - 3\sqrt{2} = 0$
 (c) $x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$
 (d) $x - \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$

49. यदि $\cos \alpha + \cos \beta + \cos \gamma = 0$, जहाँ $0 < \alpha \leq \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 < \gamma \leq \frac{\pi}{2}$ है, तो

$\sin \alpha + \sin \beta + \sin \gamma$ का मान क्या है ?

(a) 0

(b) 3

(c) $\frac{6\sqrt{3}}{2}$

(d) $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

50. $\sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) + \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$, जहाँ $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \mathbb{R}$, का अधिकतम मान प्राप्त की जाएगा है

(a) $\frac{\pi}{20}$ पर

(b) $\frac{\pi}{16}$ पर

(c) $\frac{\pi}{10}$ पर

(d) $\frac{\pi}{2}$ पर

61. उन विन्दुओं के बीच की दूरी क्या है जो $(4, 3)$ और $(5, 7)$ को जोड़ने वाले रेखाखण्ड को अतिरिक्त और बाहर स्थ से $2 : 3$ केअनुपात में विभाजित करते हैं ?

(a) $\frac{12\sqrt{17}}{5}$

(b) $\frac{13\sqrt{17}}{5}$

(c) $\frac{\sqrt{17}}{5}$

(d) $\frac{6\sqrt{17}}{5}$

62. यदि दो विकारी $(m^2 - mn)y = (mn + n^2)x + n^2$ और $(mn + m^2)y = (mn - n^2)x + m^2$, $m > n \geq 0$, के बीच की दूरी क्या है ?

(a) $\tan^{-1} \left(\frac{2mn}{m^2 - n^2} \right)$

(b) $\tan^{-1} \left(\frac{4m^2n^2}{m^4 - n^4} \right)$

(c) $\tan^{-1} \left(\frac{4m^2n^2}{m^2 + n^2} \right)$

(d) 45°

63. उन सरल रेखा का समीकरण क्या है जो y-अक्ष की क्षणात्मक दिशा से 2 का अनुशङ्ख छाटती है और x-अक्ष की प्रतात्मक दिशा के साथ 30° पर झुकी है ?

(a) $x - 2\sqrt{3}y - 3\sqrt{2} = 0$

(b) $x + 2\sqrt{3}y - 3\sqrt{2} = 0$

(c) $x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$

(d) $x - \sqrt{3}y - 2\sqrt{3} = 0$

54. What is the equation of the line passing through the point of intersection of the lines $x + 2y - 3 = 0$ and $2x - y + 5 = 0$ and parallel to the line $y - x + 19 = 0$?

- (a) $7x - 7y + 19 = 0$
- (b) $5x - 7y + 18 = 0$
- (c) $8x - 5y + 18 = 0$
- (d) $x - y + 5 = 0$

55. Consider the following statements:

1. The length p of the perpendicular from the origin to the line $ax + by = c$ satisfies the relation $p^2 = \frac{c^2}{a^2 + b^2}$.
2. The length p of the perpendicular from the origin to the line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ satisfies the relation $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$.
3. The length p of the perpendicular from the origin to the line $y = mx + c$ satisfies the relation $\frac{1}{p^2} = \frac{1 + m^2 + c^2}{a^2}$.

Which of the above is/are correct?

- (a) 1, 2 and 3
- (b) 1 only
- (c) 1 and 2 only
- (d) 2 only

56. What is the equation of the ellipse whose vertices are $(\pm 5, 0)$ and foci are at $(\pm 4, 0)$?

(a) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$

(b) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$

(c) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$

(d) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$

57. What is the equation of the straight line passing through the point $(2, 3)$ and making an intercept on the positive y -axis equal to twice its intercept on the positive x -axis?

- (a) $2x + y = 5$
- (b) $2x + y = 7$
- (c) $x + 2y = 7$
- (d) $2x - y = 1$

54. उस रेखा का समीकरण यहा है जो रेखाओं $x + 2y - 3 = 0$ और $2x - y + 5 = 0$ के प्रतिच्छेद बिन्दु से होकर गुजरती है और रेखा $y - x + 10 = 0$ के समांग है ?

- (a) $2x - 7y + 18 = 0$
- (b) $5x - 7y + 18 = 0$
- (c) $5x - 6y + 18 = 0$
- (d) $x - y + 5 = 0$

55. मिनिमिक्स कथनों पर विचार कीजिए :

1. यूल-बिन्दु से रेखा $ax + by = c$ पर लंब की दूरीयाँ p , संवेद $p^2 = \frac{c^2}{a^2 + b^2}$ को संतुष्ट करती है।
2. यूल-बिन्दु से रेखा $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ पर लंब की दूरीयाँ p , संवेद $\frac{1}{p^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$ को संतुष्ट करती है।
3. यूल-बिन्दु से रेखा $y = mx + c$ पर लंब की दूरीयाँ p , संवेद $\frac{1}{p^2} = \frac{1 + m^2 + c^2}{a^2}$ को संतुष्ट करती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से सही है ?

- (a) 1, 2 और 3
- (b) केवल 1
- (c) केवल 1 और 2
- (d) केवल 2

56. उस वीर्घ्यकृत का समीकरण क्या है जिसके शीर्ष $(\pm 5, 0)$ है और नमियों $(\pm 4, 0)$ पर है ?

$$(a) \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$(b) \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$(c) \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{16} = 1$$

$$(d) \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{25} = 1$$

57. उस सर्वे रेखा का समीकरण यहा है जो बिन्दु $(2, 3)$ से होकर गुजरती है, और प्रवाहिक y -अक्ष पर उसका अंतःखण्ड, प्रवाहिक x -अक्ष पर उसके अंतःखण्ड का द्विगुण बनता है ?

- (a) $2x + y = 0$
- (b) $2x + y = 7$
- (c) $x + 2y = 7$
- (d) $2x - y = 1$

58. Let the coordinates of the points A, B, C be $(1, 8, 4)$, $(0, -11, 4)$ and $(2, -3, 1)$ respectively. What are the coordinates of the point D which is the foot of the perpendicular from A on BC ?
- $(3, 4, -2)$
 - $(4, -2, 5)$
 - $(4, 5, -2)$
 - $(2, 4, 5)$
59. What is the equation of the plane passing through the points $(-2, 6, -6)$, $(-3, 10, -9)$ and $(-5, 0, -6)$?
- $2x - y - 2z = 2$
 - $2x + y + 3z = 3$
 - $x + y + z = 6$
 - $x - y - z = 3$
60. A sphere of constant radius r through the origin intersects the coordinate axes in A, B and C. What is the locus of the centroid of the triangle ABC ?
- $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$
 - $x^2 + y^2 + z^2 = 4r^2$
 - $3(x^2 + y^2 + z^2) = 4r^2$
 - $3(x^2 + y^2 + z^2) = 2r^2$
61. The coordinates of the vertices P, Q and R of a triangle PQR are $(1, -1, 1)$, $(3, -2, 2)$ and $(0, 2, 6)$ respectively. If $\angle RQP = 90^\circ$, then what is $\angle PRQ$ equal to ?
- $30^\circ + \theta$
 - $45^\circ - \theta$
 - $60^\circ - \theta$
 - $90^\circ - \theta$
62. The perpendiculars that fall from any point of the straight line $2x + 11y = 5$ upon the two straight lines $24x + 7y = 20$ and $4x - 3y = 2$ are
- 12 and 4 respectively
 - 11 and 5 respectively
 - Equal to each other
 - Not equal to each other
63. The equation of the line, when the portion of it intercepted between the axes is divided by the point $(2, 3)$ in the ratio of $3 : 2$, is
- Either $x + y = 4$ or $9x + y = 12$
 - Either $x + y = 5$ or $4x + 9y = 30$
 - Either $x + y = 4$ or $x + 9y = 12$
 - Either $x + y = 5$ or $9x + 4y = 30$

58. यान त्रिभुज A, B और C के निम्नांक अवस्था
 $(1, 8, 4), (0, -11, 4)$ और $(2, -3, 1)$ हैं। उस त्रिभुज
D के निम्नांक ज्ञात होना है जो A और BC पर सम्पर्श है ?

- (a) $(3, 4, -2)$
- (b) $(4, -2, 5)$
- (c) $(4, 5, -2)$
- (d) $(2, 4, 5)$

59. त्रिभुजों $(-2, 6, -6), (-3, 10, -9)$ और
 $(-5, 0, -6)$ से होकर गुजारने वाले समानलंब का
समीकरण ज्ञात है ?

- (a) $2x - y - 2z = 2$
- (b) $2x + y + 3z = 3$
- (c) $x + y + z = 6$
- (d) $x - y - z = 3$

60. चूल-चिन्द्र से होकर गुजारे वाला निम्न (अल्प) विलय
का एक गोला निम्नांक अण्ठों को A, B और C पर
कटता है। त्रिभुज ABC के त्रिभुज का चिन्द्रपथ ज्ञात
है ?

- (a) $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$
- (b) $x^2 + y^2 + z^2 = 4r^2$
- (c) $0.5(x^2 + y^2 + z^2) = 4r^2$
- (d) $3(x^2 + y^2 + z^2) = 16r^2$

61. एक त्रिभुज PQR के शीर्षों P, Q और R के निम्नांक
अवस्था: $(1, -1, 1), (3, -2, 2)$ और $(0, 2, 0)$ हैं। अगर
 $\angle RQP = 90^\circ$ है, तो $\angle PRQ$ त्रिभुज के बाहर है ?

- (a) $30^\circ + \theta$
- (b) $45^\circ - \theta$
- (c) $60^\circ - \theta$
- (d) $90^\circ - \theta$

62. सरल रेखा $2x + 11y = 6$ के जिसी भी त्रिभुज से,
सरल रेखाओं $24x + 7y = 20$ और $-4x - 3y = 2$ पर
पड़ने वाले संबंधी त्रिलोकाङ्क हैं

- (a) अन्तर्माण 12 और 4
- (b) अन्तर्माण 11 और 5
- (c) एक-दूसरे के बाहर
- (d) एक-दूसरे के बाहर नहीं

63. उस रेखा का समीकरण ज्ञात हो दिया जाता है जो त्रिभुज के शीर्षों में
अंतर्लंबित अंश, त्रिभुज $(2, 3)$ के द्वारा $3, 2$ के अनुपात
में विभाजित होता है ?

- (a) या तो $x + y = 4$ या $9x + y = 12$
- (b) या तो $x + y = 6$ या $4x + 9y = 30$
- (c) या तो $x + y = 4$ या $x + 9y = 12$
- (d) या तो $x + y = 6$ या $9x + 4y = 30$

64. What is the distance between the straight lines $3x + 4y = 9$ and $6x + 8y = 15$?

- (a) $3/2$
- (b) $3/10$
- (c) 6
- (d) 5

65. What is the equation to the sphere whose centre is at $(-2, 3, 4)$ and radius is 6 units?

- (a) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 8z = 7$
- (b) $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 8z = 7$
- (c) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 8z = 4$
- (d) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 6y + 8z = 4$

66. If \vec{a} and \vec{b} are vectors such that $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 7$ and $\vec{a} \times \vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$, then what is the acute angle between \vec{a} and \vec{b} ?

- (a) 30°
- (b) 45°
- (c) 60°
- (d) 90°

67. Let \vec{p} and \vec{q} be the position vectors of the points P and Q respectively with respect to origin O. The points R and S divide PQ internally and externally respectively in the ratio $2 : 3$. If \vec{OR} and \vec{OS} are perpendicular, then which one of the following is correct?

- (a) $9\vec{p}^2 = 4\vec{q}^2$
- (b) $4\vec{p}^2 = 9\vec{q}^2$
- (c) $9\vec{p} = 4\vec{q}$
- (d) $4\vec{p} = 9\vec{q}$

68. What is the moment about the point $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ of a force represented by $3\hat{i} + \hat{k}$ acting through the point $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$?

- (a) $-3\hat{i} + 11\hat{j} + 9\hat{k}$
- (b) $3\hat{i} + 2\hat{j} + 9\hat{k}$
- (c) $3\hat{i} + 4\hat{j} + 9\hat{k}$
- (d) $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$

69. If $\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c} = \vec{0}$ and $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = \lambda(\vec{b} \times \vec{c})$, then what is the value of λ ?

- (a) 2
- (b) 3
- (c) -4
- (d) 6

64. समल रेखाओं $3x + 4y = 9$ और $6x + 8y = 15$ के बीच की दूरी क्या है ?
- $3/\sqrt{2}$
 - $3/\sqrt{10}$
 - 0
 - 6
65. उस गोले का अर्धकारण क्या है जिसका वेन्ट $= 2, 3, 4$ पर है और ऊँचा 6 इयनेट है ?
- $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 8z = 7$
 - $x^2 + y^2 + z^2 + 6x - 4y - 8z = 7$
 - $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y - 8z = 4$
 - $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 6y + 8z = 4$
66. यदि \vec{a} और \vec{b} ऐसे लाइन हैं कि $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 7$ और $\vec{a} \times \vec{b} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 6\hat{k}$ है, तो \vec{a} और \vec{b} के बीच का घूर्णकोण क्या है ?
- 30°
 - 45°
 - 60°
 - 90°
67. यदि उसी विषय मूल विन्ड O के समेक, विन्डओ P और Q के स्थिति अद्वितीय ब्रह्मण, \vec{p} और \vec{q} हैं। विन्ड R और S, PQ को आंतरिक और बाह्य रूप से ब्रह्मण 2 : 3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि $\vec{OR} = \vec{OS}$ परस्पर संबंध है, तो विमानविहिन में से जीवन-सा संदर्भ है ?
- $9p^2 = 4q^2$
 - $4p^2 = 9q^2$
 - $9p = 4q$
 - $4p = 9q$
68. $3\hat{i} + \hat{k}$ से निरूपित बल, जो विन्ड $2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ से क्रमांकित है, वह विन्ड $\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ के लिए आपूर्त क्या है ?
- $-3\hat{i} + 11\hat{j} + 9\hat{k}$
 - $3\hat{i} + 2\hat{j} + 9\hat{k}$
 - $3\hat{i} + 4\hat{j} + 9\hat{k}$
 - $\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}$
69. यदि $\vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c} = \vec{0}$ और $\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a} = 3(\vec{b} \times \vec{c})$ है, तो यहाँ मान क्या है ?
- 2
 - 3
 - 4
 - 6

70. If the vectors \vec{k} and $\vec{\Lambda}$ are parallel to each other, then what is $k\vec{k} \times \vec{\Lambda}$ equal to?

- (a) $k^2 \vec{\Lambda}$
- (b) $\vec{0}$
- (c) $-k^2 \vec{\Lambda}$
- (d) $\vec{\Lambda}$

71. Which one of the following is correct in respect of the function $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ defined as $f(x) = |x+1|^{1/2}$?

- (a) $f(x^2) = [f(x)]^2$
- (b) $f(|x|) = |f(x)|$
- (c) $f(x+y) = f(x) + f(y)$
- (d) None of the above

72. Suppose $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ is defined by

$f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$. What is the range of the function?

- (a) $[0, 1]$
- (b) $[0, 1)$
- (c) $(0, 1]$
- (d) $(0, 1)$

73. If $f(x) = |x| + |x-1|$, then which one of the following is correct?

- (a) $f(x)$ is continuous at $x=0$ and $x=1$
- (b) $f(x)$ is continuous at $x=0$ but not at $x=1$
- (c) $f(x)$ is continuous at $x=1$ but not at $x=0$
- (d) $f(x)$ is neither continuous at $x=0$ nor at $x=1$

74. Consider the function:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{if } |x| < x \\ 0 & \text{if } x=0 \end{cases}$$

What is $f'(0)$ equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) -1
- (d) It does not exist.

75. What is the area of the region bounded by the parabolas $y^2 = 6(x-1)$ and $y^2 = 3x$?

- (a) $\frac{\sqrt{6}}{3}$
- (b) $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
- (c) $\frac{4\sqrt{6}}{3}$
- (d) $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

70. यदि सदिका \vec{A} और \vec{B} एक-दूसरे के समान हैं, तो $k\vec{A} \times \vec{B}$ किसके बराबर है ?
- $k^2 \vec{A}$
 - 0
 - $-k^2 \vec{A}$
 - \vec{A}
71. फलन $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, जहाँ $f(x) = |x + 1|$ के द्वारा परिभाषित है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- $f(x^2) = [f(x)]^2$
 - $f(|x|) = |f(x)|$
 - $f(x+y) = f(x) + f(y)$
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं
72. प्राप्त दर्शिया $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{x^2}{1+x^2}$ के द्वारा परिभाषित है। इस प्रकार का परिसर (मैथ.) क्या है ?
- $[0, 1]$
 - $[0, 1]$
 - $(0, 1)$
 - $(0, 1)$
73. यदि $f(x) = |x| + |x - 1|$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?
- $f(x)$, $x > 0$ और $x = 1$ पर संतत है
 - $f(x)$, $x = 0$ पर नॉक्ट है, तरिकें $x = 1$ पर जड़ी
 - $f(x)$, $x < 1$ पर संतत है, तरिकें $x = 0$ पर जड़ी
 - $f(x)$, न तो $x = 0$ पर संतत है और न तो $x = 1$ पर
74. प्रश्नम
- $$f(x) = \begin{cases} x^2 \ln|x| & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ पर विचार कीजिए।}$$
- $f(0)$ जैसके बाराबर है ?
- 0
 - 1
 - 1
 - इसका अस्तित्व नहीं है
75. घबराहो $y^2 = 6(x - 1)$ और $y^2 = 3x$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है ?
- $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 - $\frac{2\sqrt{6}}{3}$
 - $\frac{4\sqrt{6}}{3}$
 - $\frac{5\sqrt{6}}{3}$

Consider the following information for the next three (03) items that follow :

Three sides of a trapezium are each equal to 6 cm. Let $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ be the angle between a pair of adjacent sides.

76. If the area of the trapezium is the maximum possible, then what is α equal to?

- (a) $\frac{\pi}{6}$
- (b) $\frac{\pi}{4}$
- (c) $\frac{\pi}{3}$
- (d) $\frac{2\pi}{3}$

77. If the area of the trapezium is maximum, what is the length of the fourth side?

- (a) 8 cm
- (b) 9 cm
- (c) 10 cm
- (d) 12 cm

78. What is the maximum area of the trapezium?

- (a) $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- (b) $30\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- (c) $27\sqrt{3} \text{ cm}^2$
- (d) $24\sqrt{3} \text{ cm}^2$

79. What is $\int_0^{\pi} \sin x dx$ equal to?

- (a) $\frac{e^{\pi} + 1}{2}$
- (b) $\frac{e^{\pi} - 1}{2}$
- (c) $e^{\pi} + 1$
- (d) $\frac{e^{\pi} - 1}{4}$

80. If $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$, $x \neq 3$ is continuous at $x = 3$, then which one of the following is correct?

- (a) $f(3) = 0$
- (b) $f(3) = 15$
- (c) $f(3) = 3$
- (d) $f(3) = -1/5$

81. What is $\int_1^{\pi} x \ln x dx$ equal to?

- (a) $\frac{\pi + 1}{4}$
- (b) $\frac{\pi^2 + 1}{4}$
- (c) $\frac{\pi - 1}{4}$
- (d) $\frac{\pi^2 - 1}{4}$

अगे आने वाले तीय (03) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित
मुद्रण पर विचार करें।

एक समलंब की ऊंच भुजाएँ बराबर हैं और इनमें से
प्रत्येक की लम्बाई 6 cm है। मान लीजिए
 $\alpha \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ समलंब भुजाओं के एक शुम्ख के लोम का
कोण है।

76. यदि समलंब का अधिकतम अधिकतम है, तो α
किसके बराबर है ?

(a) $\frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{2\pi}{5}$

77. यदि समलंब का अधिकतम अधिकतम है, तो ऊंची भुजा
की लम्बाई क्या है ?

(a) 8 cm

(b) 9 cm

(c) 10 cm

(d) 12 cm

78. समलंब का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है ?

(a) $36\sqrt{3}\text{ cm}^2$

(b) $38\sqrt{3}\text{ cm}^2$

(c) $27\sqrt{3}\text{ cm}^2$

(d) $24\sqrt{3}\text{ cm}^2$

79. $\int_0^{\pi} e^x \sin x dx$, जिसके उत्तर है ?

(a) $\frac{e^{\pi} + 1}{2}$

(b) $\frac{e^{\pi} - 1}{2}$

(c) $e^{\pi} + 1$

(d) $\frac{e^{\pi} - 1}{4}$

80. यदि $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}$, तभी $x=3$ है, $x=3$ पर
संतोष है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है ?

(a) $f(3)=0$

(b) $f(3)=1.5$

(c) $f(3)=3$

(d) $f(3)=-1.5$

81. $\int_1^{\infty} x \ln x dx$, जिसके उत्तर है ?

(a) $\frac{e+1}{4}$

(b) $\frac{e^2 - 1}{4}$

(c) $\frac{e-1}{4}$

(d) $\frac{e^2 - 1}{4}$

82. What is $\int_0^{\sqrt{2}} |x^2| dx$ equal to (where $\lfloor \cdot \rfloor$ is the greatest integer function)?
- $\sqrt{2} - 1$
 - $1 - \sqrt{2}$
 - $2(\sqrt{2} - 1)$
 - $\sqrt{2} + 1$
83. What is the maximum value of $16 \sin \theta - 12 \sin^2 \theta$?
- $3/4$
 - $4/3$
 - $16/3$
 - 4
84. If $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{S}$ defined by $f(x) = 4 \sin x - 3 \cos x + 1$ is onto, then what is S equal to?
- $[-5, 5]$
 - $(-5, 5)$
 - $[-6, 6]$
 - $[-4, 6]$
85. For f to be a function, what is the domain of f , if $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x| - x}}$?
- $(-\infty, 0)$
 - $(0, \infty)$
 - $(-\infty, \infty)$
 - $(-\infty, 0]$
86. What is the solution of the differential equation $x dy - y dx = 0$?
- $xy = c$
 - $y = cx$
 - $x + y = c$
 - $x - y = c$
87. What is the derivative of the function $f(x) = e^{4 \tan x} + \ln(\sec x) - e^{4x} x$ at $x = \frac{\pi}{4}$?
- $4/2$
 - e
 - $2e$
 - $4e$

82.

$$\int_0^{\pi} (x^2) dx, \text{ किसके बराबर है } (\text{जहाँ } x \text{ मात्रम् वृत्तीक फलन है}) ?$$

- (a) $\sqrt{2} - 1$
 (b) $1 - \sqrt{2}$
 (c) $2(\sqrt{2} - 1)$
 (d) $\sqrt{3} - 1$

83. $16 \sin \theta - 12 \sin^2 \theta$ का अविकल्प मान ज्ञाना है ?

- (a) $3/4$
 (b) $4/3$
 (c) $16/3$
 (d) 4

84. यदि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, तो $f(x) = 4 \sin x + 3 \cos x + 1$, अवकलनीय है, तो S किसके बराबर है ?

- (a) $[-5, 5]$
 (b) $(-5, 5)$
 (c) $(-4, 6)$
 (d) $[-4, 6]$

85. यदि f एक फलन है, तो f का प्रांत (डोमेन) ज्ञान है यदि

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x| - x}} \text{ है ?}$$

- (a) $(-\infty, 0)$
 (b) $(0, \infty)$
 (c) $(-\infty, \infty)$
 (d) $(-\infty, 0)$

86. अवकल समीकरण $x dy - y dx = 0$ का दूसरा ज्ञान है ?

- (a) $xy = c$
 (b) $y = cx$
 (c) $x + y = c$
 (d) $x - y = c$

87. यदि $f(x) = e^{i \tan x} + i n(\sec x) - e^{i \pi x} \cot x = \frac{\pi}{4}$ तो

अवकलनीय है ?

- (a) $\pi/2$
 (b) π
 (c) 2π
 (d) 4π

88. Which one of the following differential equations has a periodic solution?

- (a) $\frac{d^2x}{dt^2} + \mu x = 0$
- (b) $\frac{d^2x}{dt^2} - \mu x = 0$
- (c) $x \frac{dx}{dt} + \mu t = 0$
- (d) $\frac{dx}{dt} + \mu xt = 0$

where $\mu > 0$.

89. What is the period of the function $f(x) = \sin x$?

- (a) $\pi/4$
- (b) $\pi/2$
- (c) π
- (d) 2π

90. What is $\int \frac{dx}{2^{x-1}}$ equal to?

- (a) $\ln(2^x - 1) + c$
- (b) $\frac{\ln(1 - 2^{-x})}{\ln 2} + c$
- (c) $\frac{\ln(2^{-x} - 1)}{-2 \ln 2} + c$
- (d) $\frac{\ln(1 + 2^{-x})}{\ln 2} + c$

91. The order and degree of the differential equation $y^2 = 4a(x - a)$, where 'a' is an arbitrary constant, are respectively

- (a) 1, 2
- (b) 2, 1
- (c) 2, 2
- (d) 1, 1

92. What is the value of $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (\sin x - \tan x) dx$?

- (a) $-\frac{1}{\sqrt{2}} + \ln\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)$
- (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (c) 0
- (d) $\sqrt{2}$

93. If $\int_a^b x^3 dx = 0$ and $\int_a^b x^2 dx = \frac{2}{3}$, then what are the values of a and b respectively?

- (a) -1, 1
- (b) 1, 1
- (c) 0, 0
- (d) 2, -2

88. निम्नलिखित अवकल समीकरणों में से किसका अवकल करता है ?
- $\frac{d^2x}{dt^2} + \mu x = 0$
 - $\frac{d^2x}{dt^2} - \mu x = 0$
 - $x \frac{dx}{dt} + \mu t = 0$
 - $\frac{dx}{dt} + \mu xt = 0$
- अवश्य $\mu > 0$ है।
89. फलन $f(x) = \sin x$ का ज्ञातवैकलन गया है ?
- $\pi/4$
 - $\pi/2$
 - π
 - 2π
90. $\int \frac{dx}{2^x - 1}$, फलन का वर्ग है ?
- $\ln(2^x - 1) + c$
 - $\frac{\ln(1 - 2^{-x})}{\ln 2} + c$
 - $\frac{\ln(2^{-x} - 1)}{2 \ln 2} + c$
 - $\frac{\ln(1 + 2^{-x})}{\ln 2} + c$
91. $y^2 = 4a(x - a)$, यही 'a' एक स्थैतिक अवकल समीकरण की कोटि (आंकिक) और घात (दिग्गी) क्रमशः है ?
- 1, 2
 - 2, 1
 - 2, 2
 - 1, 1
92. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} (\sin x - \tan x) dx$ का मान क्या है ?
- $-\frac{1}{\sqrt{2}} + \ln\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
 - $\frac{1}{\sqrt{2}}$
 - 0
 - $\sqrt{2}$
93. $\pi^2 \int_0^b x^2 dx = 0$ और $\int_0^b x^2 dx = \frac{2}{3}$ हो ना हो 'b' के मान उम्मीद क्या है ?
- 1, 1
 - 1, 1
 - 0, 0
 - 2, -2

94. What is $\int_0^1 x(1-x)^2 dx$ equal to?

- (a) $1/110$
- (b) $1/132$
- (c) $1/148$
- (d) $1/240$

95. What is $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin 2x}$ equal to?

- (a) $1/2$
- (b) 1
- (c) 2
- (d) Limit does not exist.

96. What is $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x+3h} - \sqrt{2x}}{2h}$ equal to?

- (a) $\frac{1}{2\sqrt{2x}}$
- (b) $\frac{3}{\sqrt{2x}}$
- (c) $\frac{3}{2\sqrt{2x}}$
- (d) $\frac{3}{4\sqrt{2x}}$

97. If $f(x)$ is an even function, where $f(x) < 0$, then which one of the following is correct?

- (a) $f'(x)$ is an even function
- (b) $f'(x)$ is an odd function
- (c) $f'(x)$ may be an even or odd function depending on the type of function
- (d) $f'(x)$ is a constant function

98. If $y = e^{x^2} \sin 2x$, then what is $\frac{dy}{dx}$ at $x = \pi$ equal to?

- (a) $(1 + \pi) e^{\pi^2}$
- (b) $2\pi e^{\pi^2}$
- (c) $2e^{\pi^2}$
- (d) e^{π^2}

99. What is the solution of

$$(1 + 2x) dy - (1 - 2y) dx = 0 ?$$

- (a) $x - y - 2xy = c$
- (b) $y - x - 2xy = c$
- (c) $y + x - 2xy = c$
- (d) $x + y + 2xy = c$

94. $\int_0^1 x(1-x)^9 dx$, निम्नके बराबर है ?

- (a) 1/110
- (b) 1/122
- (c) 1/145
- (d) 1/240

95. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin 2x}$, निम्नके बराबर है ?

- (a) 1/2
- (b) 1
- (c) 2
- (d) नीमा का अस्तित्व नहीं है।

96. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2x+3h} - \sqrt{2x}}{2h}$, निम्नके बराबर है ?

- (a) $\frac{1}{2\sqrt{2x}}$
- (b) $\frac{3}{\sqrt{2x}}$
- (c) $\frac{3}{2\sqrt{2x}}$
- (d) $\frac{3}{4\sqrt{2x}}$

97. यदि $f(x)$ एक सम फलन है, जहाँ $f(x) \neq 0$ है, तो निम्नलिखित में से कौनसा सही है ?

- (a) $f'(x)$ सम फलन है।
- (b) $f'(x)$ विषम फलन है।
- (c) $f'(x)$ सम या विषम फलन हो सकता है, जो फलन के प्रकार या विधि करता है।
- (d) $f'(x)$ एक उच्च फलन है।

98. यदि $y = e^{x^2} \sin 2x$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ का $x = \pi/4$ पर,

- (a) $(1+\pi) e^{\pi^2}$
- (b) $2\pi e^{\pi^2}$
- (c) $2e^{\pi^2}$
- (d) e^{π^2}

99. $(1+2x) dy - (1-2y) dx = 0$, का हल तथा है ?

- (a) $x-y-2xy=c$
- (b) $x+y-2xy=c$
- (c) $y+x-2xy=c$
- (d) $x+y+2xy=c$

100. What are the order and degree, respectively, of the differential equation

$$\left(\frac{d^3y}{dx^2}\right)^2 = y^4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^5$$

- (a) 4, 3
- (b) 2, 3
- (c) 3, 2
- (d) 5, 4

101. In a Binomial distribution, the mean is three times its variance. What is the probability of exactly 3 successes out of 5 trials?

- (a) 80/243
- (b) 40/243
- (c) 20/243
- (d) 10/243

102. Consider the following statements:

1. $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B)$
2. $P(A \cap \bar{B}) = P(B) - P(A \cap B)$
3. $P(A \cap B) = P(B)P(A|B)$

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

103. If the correlation coefficient between x and y is 0.6, covariance is 27 and variance of y is 25, then what is the variance of x?

- (a) 9/6
- (b) 81/25
- (c) 9
- (d) 81

104. The probabilities that a student will solve Question A and Question B are 0.4 and 0.7 respectively. What is the probability that he solves at least one of the two questions?

- (a) 0.6
- (b) 0.7
- (c) 0.8
- (d) 0.9

105. Let \bar{x} be the mean of $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. If $x_i = a + cx_i$ for some constants a and c , then what will be the mean of $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$?

- (a) $a + c\bar{x}$
- (b) $a - \frac{1}{c}\bar{x}$
- (c) $\frac{1}{c}\bar{x} - a$
- (d) $\frac{\bar{x} - a}{c}$

100. अवकल समीकरण $\left(\frac{d^3y}{dx^3}\right)^2 = y^4 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^6$, की कोटि (आंकिक) और घात (द्वितीय) क्रमशः क्या है ?
- 4, 5
 - 2, 3
 - 3, 2
 - 5, 4
101. एक हिप्पर बेटन में, माध्य, प्रसरण वा गान्धी गुण (गिरुना) है। 5 परख (परीक्षणों) में से टीकटीक 3 सफलताएँ आने की प्रायिकता क्या है ?
- 80/243
 - 40/243
 - 20/243
 - 10/243
102. निम्नलिखित कथनों में विभाव कीजिए :
- $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A} \cap B)$
 - $P(A \cap \bar{B}) = P(B) - P(A \cap B)$
 - $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$
- उपर्युक्त में से कौनसे कथन सही है ?
- कथन 1 और 2
 - कथन 1 और 3
 - कथन 2 और 3
 - 1, 2 और 3
103. यदि x और y के बीच जटांबंध गुणक 0.6 है, तो प्रसरण 27 है और y का प्रसरण 25 है, तो x का प्रसरण क्या है ?
- 9/5
 - 81/25
 - 9
 - 81
104. एक विद्यार्थी द्वारा प्रश्न A और प्रश्न B को हल करने की प्रायिकताएँ प्रमाण 0.4 और 0.5 हैं। यदा प्रायिकता है कि उह दोनों प्रश्नों में से कम से कम एक को हल कर सकता है ?
- 0.9
 - 0.7
 - 0.8
 - 0.9
105. यदि लैंगिक $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ का माध्य \bar{x} है। यदि $x_i = a + cx_i$, जहाँ a और c कोई अचर है, तो $y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ का माध्य क्या होगा ?
- $a + c\bar{x}$
 - $a - \frac{1}{c}\bar{x}$
 - $\frac{1}{c}\bar{x} - a$
 - $\frac{\bar{x} - a}{c}$

106. Consider the following statements :

1. If the correlation coefficient $r_{xy} = 0$, then the two lines of regression are parallel to each other.
2. If the correlation coefficient $r_{xy} = +1$, then the two lines of regression are perpendicular to each other.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

107. If $4x - 5y + 33 = 0$ and $20x - 9y = 107$ are two lines of regression, then what are the values of \bar{x} and \bar{y} respectively ?

- (a) 12 and 18
- (b) 18 and 12
- (c) 13 and 17
- (d) 17 and 13

108. Consider the following statements :

1. Mean is independent of change in scale and change in origin.
2. Variance is independent of change in scale but not in origin.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

109. Consider the following statements :

1. The sum of deviations from mean is always zero.
2. The sum of absolute deviations is minimum when taken around median.

Which of the above statements is/are correct ?

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

106. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. यदि सहस्रधन गुणांक $r_{xy} = 0$ है, तो दोनों समान्तरण रेखाएँ प्रकृत्यांक के समान हैं।
2. यदि सहस्रधन गुणांक $r_{xy} = +1$ है, तो दोनों समान्तरण रेखाएँ परस्पर लंब हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन/से कही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

108. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. माध्य, माध्यम में बदलाव और मूल में बदलाव से स्वतंत्र है।
2. असाधा, माध्यम में बदलाव से स्वतंत्र है परन्तु मूल में बदलाव से जड़ी है।

उपर्युक्त में से कौन-कौन/से कथन सत्ती है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

109. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. माध्य से विचलनों का योगफल सदैव शून्य होता है।
2. मिसेज विचलनों का योगफल सदैव न्यूनतम होता है तब तक मात्रिका से लिए जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-कौन/से कथन सत्ती है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

107. यदि $4x - 5y + 33 = 0$ और $20x - 9y = 107$ दो समान्तरण रेखाएँ हैं, तो x और y के मान ज्ञात करा दीजिए ?

- (a) 12 और 18
- (b) 16 और 12
- (c) 13 और 17
- (d) 17 और 13

110. What is the median of the numbers

4.6, 3, 2.3, -4.8, 7.0, 2.5, 12.7, 3.5, 3.2, 6.1,
3.9, 5.2?

- (a) 3.8
- (b) 4.9
- (c) 5.2
- (d) 6.0

111. In a test in Mathematics, 20% of the students obtained "first class". If the data are represented by a Pie-Chart, what is the central angle corresponding to "first class"?

- (a) 20°
- (b) 36°
- (c) 72°
- (d) 144°

112. The mean and standard deviation of a set of values are 5 and 2 respectively. If 5 is added to each value, then what is the coefficient of variation for the new set of values?

- (a) 10
- (b) 20
- (c) 40
- (d) 70

113. A train covers the first 5 km of its journey at a speed of 30 km/hr and the next 15 km at a speed of 45 km/hr. What is the average speed of the train?

- (a) 35 km/hr
- (b) 37.5 km/hr
- (c) 39.5 km/hr
- (d) 40 km/hr

114. Two fair dice are rolled. What is the probability of getting a sum of 7?

- (a) $1/36$
- (b) $1/6$
- (c) $7/12$
- (d) $5/12$

115. If A and B are two events such that $2P(A) = 3P(B)$, where $0 < P(A) < P(B) < 1$, then which one of the following is correct?

- (a) $P(A|B) < P(B|A) < P(A \cap B)$
- (b) $P(A \cap B) < P(B|A) < P(A|B)$
- (c) $P(B|A) < P(A|B) < P(A \cap B)$
- (d) $P(A \cap B) < P(A|B) < P(B|A)$

110. मानुषों की 4.6, 0, 9.8, -4.8, 7.6, 2.3, 12.7, 3.5, 8.2, 0.1, 3.9, 0.1 की सापेक्षता क्या है ?
- 3.8
 - 4.9
 - 5.7
 - 6.0
111. गणित की एक परीक्षा में, 30% छात्र "उत्तम रेण्टी" प्राप्त करते हैं। यदि इन को एक वाह चार्ट (चूकारेल) द्वारा प्रिसेप्शन किया जाता है, तो "उत्तम रेण्टी" के संगत कॉल्ड रेण्ट क्या है ?
- 20%
 - 36%
 - 72%
 - 144%
112. परिमाणों (मानो) के एक समुच्चय के, मात्रा और वाक्य विचारण असमिक्षण और यह है। यदि अत्यधिक परिमाण (मान) में 5 लोड दिया जाए, तो परिमाणों के नए समुच्चय का विचारण क्या होगा ?
- 10
 - 20
 - 40
 - 70
113. एक लेटारटी अमरी वाह के ग्राम 5 km, 30 km/hr की वाह से भी अलग 15 km, 40 km/hr की वाह से लघु करती है। लेटारटी की ओरसा वाह क्या है ?
- 35 km/hr
 - 37.5 km/hr
 - 29.5 km/hr
 - 40 km/hr
114. दो विष्वास वासी बो फेवन जाता है। उन पर योगपाल 7 आवं की प्राप्तिकरण ज्ञात है ?
- $1/36$
 - $1/6$
 - $7/12$
 - $5/12$
115. यदि A और B इस प्रकार की ढंग पड़ता है कि $2P(A) = 3P(B)$ जहाँ $0 < P(A) < P(B) < 1$ है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है ?
- $P(A|B) < P(B|A) < P(A \cap B)$
 - $P(A \cap B) < P(B|A) < P(A|B)$
 - $P(B|A) < P(A|B) < P(A \cap B)$
 - $P(A \cap B) < P(A|B) < P(B|A)$

116. A box has ten chits numbered 0, 1, 2, 3, ..., 9.

First, one chit is drawn at random and kept aside. From the remaining, a second chit is drawn at random. What is the probability that the second chit drawn is "9"?

- (a) $1/10$
- (b) $1/9$
- (c) $1/90$
- (d) None of the above.

117. One bag contains 3 white and 2 black balls, another bag contains 5 white and 3 black balls. If a bag is chosen at random and a ball is drawn from it, what is the chance that it is white?

- (a) $3/8$
- (b) $49/80$
- (c) $5/13$
- (d) $1/2$

118. Consider the following in respect of two events A and B:

- 1. $P(A)$ occurs but not $B \Rightarrow P(A) - P(B)$ if $B \subset A$
- 2. $P(A)$ alone or B alone occurs $\Rightarrow P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ if A and B are mutually exclusive

Which of the above injury correct?

- (a) 1 only
- (b) 1 and 3 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1 and 2 only

119. A committee of three has to be chosen from a group of 4 men and 5 women. If the selection is made at random, what is the probability that exactly two members are men?

- (a) $5/14$
- (b) $1/21$
- (c) $3/14$
- (d) $8/21$

120. The standard deviation σ of the first N natural numbers can be obtained using which one of the following formulae?

- (a) $\sigma = \sqrt{\frac{N^2 - 1}{12}}$
- (b) $\sigma = \sqrt{\frac{N^2 + 1}{12}}$
- (c) $\sigma = \sqrt{\frac{N - 1}{12}}$
- (d) $\sigma = \sqrt{\frac{N^2 - 1}{6N}}$

116. एक दिने में 10 पर्यावरणीय नियम पर 0, 1, 2, 3, ..., 9 लिखा जाता है। अहले एक पर्यावरणीय नियमाली जाती है और एक उपर क्रम की जाती है। अन्य पर्यावरणीय में, एक दूसरी पर्यावरणीय नियमाली जाती है। दूसरी पर्यावरणीय के "9" होने की प्रायिकता क्या है?

- (a) $1/10$
- (b) $1/9$
- (c) $1/80$
- (d) असंभव है से चोट नहीं

117. एक बैले में 3 बफेट और 2 बाली गेंद हैं, तरुण बैले में 6 बफेट और 3 बाली गेंद हैं। यदि एक बैले को चारूचया चुना जाता है और इसमें से एक गेंद नियमाली जाती है, तो बैंड के सफेद होने की जब्ता प्रायिकता है?

- (a) $3/8$
- (b) $49/80$
- (c) $8/13$
- (d) $1/2$

118. दो घटनाओं A और B के संबंध में, निम्नलिखित परिणाम चीजिए:

1. $P(A \text{ परिपूर्ण हो } \cap \text{ ऐसा है कि } B \text{ नहीं}) = P(A) - P(B)$ यदि $B \subset A$
2. $P(\text{ऐसा है कि } A \text{ या } B \text{ परिपूर्ण हो}) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ यदि A और B पर्यावरणीय हैं

उपर्युक्त में से जोन सहस्र सही है?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) केवल 1 और 2

119. 4 पुरुषों और 6 महिलाओं के एक समूह में से 3 लोगों की एक समिति का चयन किया जाता है। यदि चयन चारूचया किया जाता है, तो इसका प्रायिकता है कि इसमें टीक-टीक 2 सदस्य पुरुष हों?

- (a) $5/14$
- (b) $1/21$
- (c) $5/14$
- (d) $5/21$

120. निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग करके, उपर N प्राकृतिक संख्याओं का वायक विचलन σ, प्राप्त किया जा सकता है?

- (a) $\sigma = \sqrt{\frac{N^2 - 1}{12}}$
- (b) $\sigma = \sqrt{\frac{N^2 - 1}{12}}$
- (c) $\sigma = \sqrt{\frac{N - 1}{12}}$
- (d) $\sigma = \sqrt{\frac{N^2 - 1}{6N}}$

SPACE FOR ROUGH WORK

कच्चे काम के लिए जागह

SPACE FOR ROUGH WORK

काल्पनिक काम के लिए जगह

SPACE FOR ROUGH WORK

कच्चे काम के लिए जगह

SPACE FOR ROUGH WORK

कच्चे काम के लिए जगह



परीक्षण पुस्तिका गणित

समय : ही परीक्षण पुस्तिका में 300

पृष्ठाएँ : 300

अनुदेश

1. परीक्षा प्रारम्भ होने के तुम्हें चाहे, आप इस परीक्षण पुस्तिका की पहलाल अवश्य कर सकते हैं कि इसमें कोई बिना उपलब्ध फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नालय, आदि न हो। यदि ऐसा है, तो उसे भी परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिए।
2. कृपया ल्यान रखें कि OMR उत्तर-पत्रक में, उचित स्थान पर, गोल लक्खा और परीक्षण पुस्तिका अनुक्रम (भीरीज कोड) A, B, C या D को, आप से पूछ बिना किसी चूक या विसंगति के भावे और कठजड़ बनने की विषयोंवाली उम्मीदवारी की है। किसी भी प्रश्नका की चूक/विसंगति की स्थिति में उत्तर-पत्रक निरसा कर दिया जाएगा।
3. इस परीक्षण पुस्तिका पर साथ में दिए गए कोष्ठकों में आपको आपना अनुक्रमानुसार लिखना है। परीक्षण पुस्तिका पर भी उसी तरह लिखें।
4. इस परीक्षण पुस्तिका में 120 प्रश्नालय (प्रश्न) दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्नालय हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। प्रत्येक प्रश्नालय में चाहे उत्तरालय (उत्तर), टिप्पणी या उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको यहाँ दिया कि एक से अधिक प्रश्नालय चाहती है, तो उस प्रश्नालय का अंकित करें और आपको सहायता नहीं। प्रत्येक प्रश्नालय के लिए उत्तरालय एक ही प्रश्नालय चुनना है।
5. आपको आपने सभी प्रश्नालय अलग से दिए गए उत्तर-पत्रक पर ही अंकित करने हैं। उत्तर-पत्रक में दिए गए निर्देश लें।
6. सभी प्रश्नालयों के अन्त समाप्त हैं।
7. इसमें पहले कि आप परीक्षण पुस्तिका के लिए इसको के प्रश्नालय उत्तर-पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं, आपको उपर्युक्त उपराज्यक के आधे दोनों अनुदेशों के उत्तर-पत्रक कुछ विवरण उत्तर-पत्रक में देने हैं।
8. आप अपने सभी प्रश्नालयों को उत्तर-पत्रक में भरने के बाद उन्हें परीक्षा के समाप्ति पर केरल उत्तर-पत्रक अधीक्षक द्वारा दीप है। उत्तर-पत्रक के लिए परीक्षण पुस्तिका से जाने की अनुमति है।
9. बच्चे काम के लिए पातल परीक्षण पुस्तिका के अंत में संलग्न है।
10. ग्रन्ति उत्तरों के लिए दण्ड :

 - प्रस्तुति उत्तर-पत्रों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए सम्पूर्ण उत्तरों के लिए दण्ड दिया जाएगा।
 - (i) प्रत्येक उत्तर के लिए चार दण्डनिहाई दण्ड है। उपरिलिख दुप्रथा प्रत्येक उत्तर के लिए दिए गए एक ग्रन्ति उत्तर के लिए दिए गए अंकों का एक लाल-लिहाई दण्ड के बाद में काटा जाएगा।
 - (ii) यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे एकल उत्तर जाना जाएगा, वर्षापि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रत्येक के लिए उत्तरालयनुसार ही अमी उत्तर वह दण्ड दिया जाएगा।
 - (iii) यदि उम्मीदवार दुप्रथा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रत्येक लिए लिहाई दण्ड नहीं दिया जाएगा।

जब तक आपको वह परीक्षण पुस्तिका छोलने को न कहा जाए तब तक न छोड़ें

Note : English version of the instructions is printed on the front cover of this Booklet.