

ND A & NA EXAM. (I), 2019

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका देंगे तक उसे नहीं लाएँ तब तक न खोलें

टी. की. सी. : EDF-S-DGV

ब्रॉड स्ट्रिप

1 - 0107201933



परीक्षण पुस्तिका अनुद्देश



परीक्षण पुस्तिका गणित

मात्रा : दो घण्टे 300 ग्रेड बिन्दु

प्रश्नांक : 300

अनुदेश

- परीक्षा अवधि में के नुस्खे धारा, जाप इस परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवधि धारा ले कि उसमें कोई विना छपा, फटा वा छटा हूआ पृष्ठ अथवा प्रभाव, आदि न हो। परि ऐसा है, तो उस सभी परीक्षण पुस्तिका से बदल लीजिए।
- कृपया ज्ञान एवं किए गए उत्तर-प्रबन्ध में, विभिन्न स्थान पर, शेष नम्बर और परीक्षण पुस्तिका अनुद्देश (सीरीज़ कोड) A, B, C वा D को, ज्ञान से एवं विभिन्न किसी चुक्के पर लिखायें कि उसने भी कृत्यता करने वाली विद्योंदारी उम्मीदवार की है। किसी भी प्रकार की चुक्के/विभागिति की मिशन में उत्तर-प्रबन्ध विवरण का दिया जाएगा।
- इस परीक्षण पुस्तिका का ज्ञान वे दिए गए उत्तर-प्रबन्ध में अन्तर्गत अपना अनुद्देश लिखना है। परीक्षण पुस्तिका में 120 ज्ञानों (प्रबन्ध) दिए गए हैं। प्रत्येक ज्ञानों हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में है। प्रत्येक ज्ञानों में चार उत्त्वात्मक (उत्तर) दिए गए हैं। इनमें से एक उत्त्वात्मक जो दून से, जिस ज्ञान उत्तर-प्रबन्ध पर अधिकतम कारबा चाहते हैं। वही आवक्ते ऐसा ज्ञान कि एक से अधिक उत्त्वात्मक होते हैं, तो उन प्रत्येक प्रबन्ध पर उत्तिष्ठते जाने के लिए। उत्तेक ज्ञानों के लिए क्रमान्वयन द्वारा अनुमति दिया जाएगा।
- आपको अपने सभी उत्त्वात्मक उत्तर के लिए गए उत्तर-प्रबन्ध का नहीं अधिकतम जानने है। उत्तर-प्रबन्ध में दिए गए विवरण हेतु देखें।
- ग्रन्थि उत्त्वात्मक के अपने सभी हैं।
- इससे पहले कि जाप परीक्षण पुस्तिका के विभिन्न प्रश्नों के प्रत्युत्तर उत्तर-प्रबन्ध पर अधिकतम ज्ञान सुन लें, आपको ज्ञान अनुचयन के जाप परिणाम उत्त्वात्मक के अनुसार कुछ विधियां उत्तर-प्रबन्ध में लिए हैं।
- जाप अपने सभी उत्त्वात्मक को उत्तर-प्रबन्ध में धूमे के बाइ तथा विभिन्न ज्ञानाभाव पर क्रमान्वयन उत्तर-प्रबन्ध अधिकतम ही ही है। आपको अपने सभी परीक्षण पुस्तिका के ज्ञानों की जानकारी है।
- कर्वे जान के दिए गए उत्तर-प्रबन्ध के अपने सभी हैं।
- गुणात जानों के लिए देखें।
गुणानिष्ठ प्रश्न-प्रबन्धों में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गुणन डिजों के लिए जानकारी दिया जाएगा।
 - प्रत्येक एक के लिए ज्ञान देकर्तिका उत्तर है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गुणन डिजों के लिए जानकारी का एक-विवरण है। इसके बाद उत्तर दिया जाना।
 - वही वही उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर है, तो उम्मीदवार उसका जाप करें, वहां परि दिए गए उत्तर-प्रबन्ध की लिए है, जिस भी उस गुण के लिए उत्तर-प्रबन्धमुम्भा हो उम्मीदवार का उत्तर दिया जाएगा।
 - वही उम्मीदवार द्वारा कोई अपन दस्त नहीं लिया जाए है, अपने उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाए है, को उम्मीदवार द्वारा दिया जाएगा।

जब तक आपको यह परीक्षण पुस्तिका देंगे तक उसे नहीं लाएँ तब तक न खोलें

Note : English version of the instructions is printed on the back cover of this Booklet.

1. अनुमान 0.1, -1.25, 4.25, -0.125, ... का ग्राफ़ पर चला है।
- $(-5)^{2n+1}$
 - $(-1)^{3n} n^{0.5}$
 - $(-1)^{3n-2} 5^{n+1}$
 - $(-1)^{n+1} 5^{n+1}$
2. यान सीरिज़ $X = \{1, 2, 3, 4\}$ के बीच A, X पर एक संबंध है। यदि $B = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (3, 1), (1, 3), (2, 3), (3, 2)\}$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
- इ स्वतुल्य और समाप्त है, किन्तु संकायक नहीं है।
 - इ सामायिक और संकायक है, किन्तु स्वतुल्य नहीं है।
 - इ स्वतुल्य और संकायक है, किन्तु सामायिक नहीं है।
 - इ न तो स्वतुल्य है और न ही संकायक है, किन्तु सामायिक है।
3. अनपूर्ण नाभावी के समुच्चय M पर एक अंतर्ष R का प्रकार है धरियाहित है कि $xRy \Leftrightarrow x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?
- इ स्वतुल्य और समाप्त है, किन्तु संकायक नहीं है।
 - इ स्वतुल्य और संकायक है, किन्तु सामायिक नहीं है।
 - इ स्वतुल्य, सामायिक और संकायक है।
 - इ स्वतुल्य है, किन्तु यह न तो समाप्त है और न ही संकायक है।
4. यदि $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 1 = 0\}$ है और $B = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 + x + 1 = 0\}$ है, यहाँ \mathbb{Z} में यानी का समुच्चय है, तो $A \cap B$ किसके बहाव है?
- विद्युत समुच्चय
 - $\left\{\frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}\right\}$
 - $\left\{\frac{-1 + \sqrt{3}i}{4}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{4}\right\}$
 - $\left\{\frac{1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}i}{2}\right\}$
5. दो असिल समुच्चयों A और B के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$
 - $(A \cup (\bar{A} \cap B)) = A \cup B$
- उपर्युक्त कथनों में से लौस-साप्ते जहाँ हैं?
- केवल 1
 - केवल 2
 - 1 और 2 दोनों
 - न तो 1 न ही 2
6. यान लौस-ज्ञानीय एक असिल समुच्चय है और यान सीरिज़ A, B, C समुच्चय X के उपसमुच्चय है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
- $A \subset C \Rightarrow (A \cap B) \subset (C \cap B)$,
 $(A \cup B) \subset (C \cup B)$
 - $(A \cap B) \subset (C \cap B)$ सभी B समुच्चयों के लिए
 $\Rightarrow A \subset C$
 - $(A \cup B) \subset (C \cup B)$ सभी B समुच्चयों के लिए
 $\Rightarrow A \subset C$
- उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?
- केवल 1 और 2
 - केवल 2 और 3
 - केवल 3 और 4
 - 1, 2 और 3

1. What is the n^{th} term of the sequence $25, -125, 625, -3125, \dots$?
- $5 \cdot 5^{2n+1}$
 - $(-1)^{2n} 5^{n+1}$
 - $(-1)^{2n-1} 5^{n+1}$
 - $(-1)^{n-1} 5^{n+1}$
2. Suppose $X = \{1, 2, 3, 4\}$ and R is a relation on X . If $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 2)\}$, then which one of the following is correct?
- R is reflexive and symmetric, but not transitive.
 - R is symmetric and transitive, but not reflexive.
 - R is reflexive and transitive, but not symmetric.
 - R is neither reflexive nor transitive, nor symmetric.
3. A relation R is defined on the set N of natural numbers as $xRy \Leftrightarrow x^2 - 4xy + 3y^2 = 0$. Then which one of the following is correct?
- R is reflexive and symmetric, but not transitive.
 - R is reflexive and transitive, but not symmetric.
 - R is reflexive, symmetric and transitive.
 - R is reflexive, but neither symmetric nor transitive.
4. If $A = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 - 1 = 0\}$ and $B = \{x \in \mathbb{Z} : x^2 + x + 1 = 0\}$, where \mathbb{Z} is set of complex numbers, then what is $A \cap B$ equal to?
- Null set
 - $\left\{ \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} \right\}$
 - $\left\{ \frac{-1 + \sqrt{3}i}{4}, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{4} \right\}$
 - $\left\{ \frac{1 + \sqrt{3}i}{2}, \frac{1 - \sqrt{3}i}{2} \right\}$
5. Consider the following statements for the two non-empty sets A and B :
- $(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$
 - $|A \cup (\bar{A} \cap \bar{B})| = A \cup B$
- Which of the above statements is/are correct?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
6. Let X be a non-empty set and let A, B, C be subsets of X . Consider the following statements:
- $A \subset C \Rightarrow (A \cap B) \subset (C \cap B)$
 $(A \cap B) \subset (C \cup B)$
 - $(A \cap B) \subset (C \cap B)$ for all sets $B \Rightarrow A \subset C$
 - $(A \cup B) \subset (C \cup B)$ for all sets $B \Rightarrow A \subset C$
- Which of the above statements are correct?
- 1 and 2 only
 - 2 and 3 only
 - 1 and 3 only
 - 1, 2 and 3

7. यदि $B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ है, तो B का सहप्रतिक्रिया आवृत्ति किसके द्वारा दी जाएगी ?
- $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
 - इसका अस्तित्व नहीं है।
8. गणितीय $(x^2 - x - 6) = x + 2$ के मूल क्या हैं ?
- 2, 1, 4
 - 0, 2, 4
 - 0, 1, 4
 - 2, 2, 4
9. यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ है, तो अवधारणा A के
- अव्युत्पन्नीय आवृत्ति
 - संतर्भासीय आवृत्ति
 - शुन्नभासीय आवृत्ति
 - संतर्भास आवृत्ति
10. यदि $\begin{bmatrix} x & -2y & 1 \\ y & 1 & -1 \\ 0 & 2x & -1 \end{bmatrix} = 6 + 4y$ है, तो x और y के मान क्या हैं ?
- 2, 1
 - 2, 4
 - 3, -4
 - 3, -4
11. गणितीय $x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0$ की
- $$\frac{2017}{x^2} + \frac{2019}{x} + 1 = 0$$
- के मान किसे दी जाएगी ?
- 1, 0
 - 1, 0
 - 1, 10
 - 10, 0
12. यदि $C(2n, n+2) = C(2n, n-2)$ है, तो n किसका मान है ?
- 5
 - 10
 - 12
 - 14
13. एक समलैंग परिवर्तन है। इन विन्दुओं में से कोई भी निम्न एक साल बेता हो चर्हा है। उस साल रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, जो इन विन्दुओं को जोड़ना बहुत ज्यादा होता है ?
- 90
 - 45
 - 40
 - 30
14. a और b गणितीय $px^2 + qx + r = 0$ (यहाँ p, q, r शून्य घण्टाधर्म है) के द्वितीय अवधारणा मूल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भला है ?
- $a > 0, b > 0$
 - $a < 0, b < 0$
 - $a > 0, b < 0$
 - $a < 0, b > 0$
15. यदि $A = (A_1, A_2, A_3)$ है, तो A का वित्त संग्रहण (विकार मेट) है-
- $(A_1, A_2), (A_2, A_3), (A_3, A_1)$
 - $(A_1, A_3), (A_2, A_1), (A_3, A_2)$
 - $(A_1, A_2), (A_3, A_1), (A_1, A_3)$
 - $(A_3, A_1), (A_1, A_2), (A_2, A_3)$

7. If $B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}$, then what is adjoint of B equal to?
- $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 8 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 8 \end{bmatrix}$
 - $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$
 - It does not exist
8. What are the roots of the equation $(x^2 - x + 6) = x + 2$?
- 3, 1, 1
 - 0, 2, 4
 - 0, 1, 4
 - 2, 2, 4
9. If $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, then the matrix A is an
- Singular matrix
 - Invertible matrix
 - Nonsingular matrix
 - Idempotent matrix
10. If $\begin{bmatrix} x & -3y & 1 \\ y & 1 & 1 \\ 0 & 2y & -1 \end{bmatrix} = 6 + 11i$, then what are the values of x and y respectively?
- 3, 4
 - 3, 4
 - 3, -4
 - 3, -4
11. The common roots of the equations $x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 0$ and $x^{1013} + x^{3819} + 1 = 0$ are
- 1, 0
 - 1, $e^{\frac{2\pi i}{3}}$
 - 1, $e^{\frac{2\pi i}{3}}$
 - $e^{\frac{2\pi i}{3}}$
12. If $C(20, n-2) = C(20, n-21)$, then what is n equal to?
- 8
 - 10
 - 12
 - 16
13. There are 10 points in a plane. No three of these points are in a straight line. What is the total number of straight lines which can be formed by joining the points?
- 96
 - 45
 - 40
 - 30
14. The equation $px^2 + qx + r = 0$ (where p, q, r, all are positive) has distinct real roots a and b. Which one of the following is correct?
- $a > 0, b > 0$
 - $a < 0, b < 0$
 - $a > 0, b < 0$
 - $a < 0, b > 0$
15. If $K = \{\lambda_1, \lambda_2, \mu\}$, then the power set of K is
- $\{\emptyset, \{\lambda_1\}, \{\lambda_2\}, \{\mu\}\}$
 - $\{\emptyset, \{\lambda_1\}, \{\lambda_2\}, \{\mu\}, \{\lambda_1, \lambda_2\}\}$
 - $\{\emptyset, \{\lambda_1\}, \{\lambda_2\}, \{\mu\}, \{\lambda_1, \mu\}\}$
 - $\{\emptyset, \{\lambda_1\}, \{\lambda_2\}, \{\mu\}, \{\lambda_1, \lambda_2, \mu\}\}$

- अगे आने का संख्या (को) प्रश्नों के लिए विद्यालयिक परिषद द्वारा चुनी गई है।
- विद्यालय में, सभी छात्र दोनों अंतर्वर्षीय शास्त्र विद्यार्थी (इनडोर ग्रेड) – जातीजन, भौतिक और टेक्निक इनिसियल में से बहुत से छात्र दोनों विद्यालय में हैं। 40 छात्र जातीज खेलते हैं, 50 टेक्निक इनिसियल खेलते हैं, 40 वैदिक खेलते हैं, 12 जातीज और वैदिक दोनों विद्यालय में हैं, 10 फैसल और टेक्निक दोनों विद्यालय में हैं, 20 टेक्निक और जातीज दोनों विद्यालय में हैं।
16. विद्यालय में छात्रों की अधिकारीय संख्या क्या हो सकती है?
- 128
 - 111
 - 95
 - 63
17. विद्यालय के छात्रों की अधिकारीय संख्या कितनी हो सकती है?
- 111
 - 123
 - 126
 - 115
18. यदि A कोटि 3 का एक तत्त्वात्मक अन्तर्गत है, तो A^2 का अन्तर्गत अंतर्गत $(A^{-1})^2$ का अन्तर्गत अंतर्गत $(A^{-1})^{-2}$ का अन्तर्गत अंतर्गत है।
- ज्ञात अन्तर्गत के अन्तर्गत है
 - A के अन्तर्गत है
 - $2A$ के अन्तर्गत है
 - एक अधिकारीय अंतर्गत है
19. A , कोटि 3 का इस प्रकार का एक वर्ती अन्तर्गत है जिसके वार्तागत वर्ती वर्ती 4 है। यहाँ परिषद द्वारा वार्तागत वर्ती वर्ती है:
- 64
 - 36
 - 32
 - 4
20. 6 ओडियरी और 4 टाइम्स के बीच, एक जातीजन व वैदिकीय दोनों विद्यालयों का अन्तर्गत है ताकि बहुत से छात्र एक टाइम्स की वार्ती अन्तर्गत हों।
- 209
 - 210
 - 246
 - 242
21. $((2x - 3y)^2 \cdot (2x + 3y)^2)$ के विद्यालय में वर्ती की संख्या क्या है?
- 4
 - 5
 - 6
 - 10
22. $(1 + ax)^n$ के विद्यालय में, यहाँ वर्ती वर्ती 1, 128 वार्ती वर्ती है। n विद्यालय का वर्ती है?
- 6
 - 9
 - 10
 - 12

Consider the following for the next 02 (two) items that follow:

In a school, all the students play at least one of three indoor games – chess, carrom and table tennis. 60 play chess; 60 play table tennis, 42 play carrom, 12 play chess and carrom, 15 play carrom and table tennis, 20 play table tennis and chess.

19. If A is a square matrix of order 3 such that its determinant is 4. What is the determinant of its transpose?
- (a) 64
 - (b) 36
 - (c) 82
 - (d) 4
20. From 6 programmers and 4 typists, an office wants to recruit 5 people. What is the number of ways this can be done so as to recruit at least one typist?
- (a) 209
 - (b) 210
 - (c) 240
 - (d) 242
21. What can be the maximum number of students in the school?
- (a) 111
 - (b) 122
 - (c) 123
 - (d) 135
22. What is the number of terms in the expansion of $(5x - 3y)^2 (2x + 7y)^3$?
- (a) 4
 - (b) 5
 - (c) 30
 - (d) 18
23. In the expansion of $(1 + 3x)^6$, the first three terms are respectively 1, $12x$ and $64x^2$. What is x equal to?
- (a) 6
 - (b) 9
 - (c) 10
 - (d) 12

- 23.** मिली 1/6 और 25 वीं पर (अमानवीय में सुना असम्भव नहीं) हो सकते हैं।
- अमल एवं AP के
 - एक से अधिक वा पाँचवां संख्या में AP के
 - अपरिसित संख्या में AP के
 - परिमित संख्या में AP के
- 24.** किसी AP के $(p + q)$ वें और $(p - q)$ वें पदों का अनुपात दर्शाता है
- $(2p)^2$ का गुणा
 - $(2p)$ का गुणा
 - p^2 का गुणा
 - p^2 का गुणा
- 25.** यदि A जोड़ी $n > 1$ का एक वर्ग असम्भव है, तो निम्नलिखित में से वैज्ञानिक एक नहीं है।
- $\det(-A) = \det(A)$
 - $\det(-A) = (-1)^n \det(A)$
 - $\det(-A) = -\det(A)$
 - $\det(-A) = n \det(A)$
- 26.** $20 \cdot \cos^2(8^\circ + 10^\circ) \cos^2(8^\circ - 10^\circ)$ का अनुपात ज्ञान करा है।
- 1
 - 11
 - 123
 - 121
- आगे आने वाले 02 (तो) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान कीजिए :**
- यदि लैविंग A और B , (3×3) आव्यूह है तब
 $\det(A) = 4$ और $\det(B) = 3$ है।
- 27.** दिए (2AP) किसके उत्तर हैं ?
- 96
 - 72
 - 48
 - 36
- 28.** दिए (3AP)⁻¹ किसके उत्तर हैं ?
- 12
 - 15
 - 36
 - 48
- आगे आने वाले 02 (तो) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर ध्यान कीजिए :**
- यदि अस्थिर अवलम्बन इन फ्रेम के लिए
- $$x = \frac{1+2t}{1-(1-t)^2}$$
- 29.** यदि अस्थिर अवलम्बन का उत्तर है ?
- 4
 - 2
 - 1
 - $\frac{1}{2}$
- 30.** यदि सुनक कोणाक ज्ञान है ?
- 0
 - $\frac{\pi}{4}$
 - $\frac{\pi}{2}$
 - π

23. The numbers 1, 6 and 23 can be three terms (not necessarily consecutive) of
 (a) only one AP
 (b) more than one but finite numbers of APs
 (c) infinite number of APs
 (d) finite number of GPs
24. The sum of $(p+q)^{\text{th}}$ and $(p-q)^{\text{th}}$ term of an AP is equal to
 (a) $(2q)^{\text{th}}$ term
 (b) $(2q)^{\text{th}}$ term
 (c) Twice the p^{th} term
 (d) Twice the q^{th} term
25. If A is a square matrix of order $n > 1$, then which one of the following is correct?
 (a) $\det(-A) = \det A$
 (b) $\det(-A) = -N^n \det A$
 (c) $\det(-A) = -\det A$
 (d) $\det(-A) = n \det A$
26. What is the least value of $25 \csc^2 x + 35 \sec^2 x$?
 (a) 1
 (b) 11
 (c) 120
 (d) 121

Consider the following for the next 02 (two) items:

Let A and B be 3×3 matrices with $\det A = 4$ and $\det B = 3$.

27. What is $\det(2AB)$ equal to?

- (a) 96
 (b) 72
 (c) 48
 (d) 36

28. What is $\det(3AB^{-1})$ equal to?

- (a) 12
 (b) 18
 (c) 36
 (d) 48

Consider the following for the next 02 (two) items:

A complex number is given by $z = \frac{1+2i}{1-(1-i)^2}$

29. What is the modulus of z?

- (a) 4
 (b) 2
 (c) 1
 (d) $\frac{1}{2}$

30. What is the principal argument of z?

- (a) 0
 (b) $\frac{\pi}{4}$
 (c) $\frac{\pi}{3}$
 (d) π

21. $\frac{\sin 34^\circ \cos 23^\circ - \sin 56^\circ \sin 123^\circ}{\cos 29^\circ \cos 88^\circ + \cos 17^\circ \sin 208^\circ}$ का मान क्या है ?

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 2
- (d) 1

22. $\tan 54^\circ$ को निम्न प्राप्त व्यापक सिद्धि जा सकता है ?

- (a) $\frac{\sin 18^\circ + \cos 9^\circ}{\sin 9^\circ - \cos 9^\circ}$
- (b) $\frac{\sin 9^\circ - \cos 9^\circ}{\sin 9^\circ + \cos 9^\circ}$
- (c) $\frac{\cos 18^\circ + \sin 9^\circ}{\cos 18^\circ - \sin 9^\circ}$
- (d) $\frac{\sin 30^\circ}{\sin 36^\circ}$

आगे आने वाले 05 (पाँच) प्रश्नों के लिए विस्तरित व्याप्ति सिद्धांश कीजिए :

अब $p = X \cos \theta - Y \sin \theta$, $q = X \sin \theta + Y \cos \theta$
जैसे $p^2 + 4pq + q^2 = AX^2 + BY^2$ है, और
 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ है।

23. 0 का मान क्या है ?

- (a) $\frac{1}{2}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{2}{5}$

24. A का मान क्या है ?

- (a) 4
- (b) 3
- (c) 2
- (d) 1

25. 0 का मान क्या है ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 2

आगे आने वाले 05 (पाँच) प्रश्नों के लिए विस्तरित व्याप्ति सिद्धांश कीजिए :

यह दिया गया है कि $\cos(\theta - \phi) = a$, $\cos(\theta + \phi) = b$
 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$

36. $\cos(\alpha + \beta)$ का मान क्या है ?

- (a) $ab + \sqrt{1-a^2} \sqrt{1-b^2}$
- (b) $ab - \sqrt{1-a^2} \sqrt{1-b^2}$
- (c) $a\sqrt{1-b^2} - b\sqrt{1-a^2}$
- (d) $a\sqrt{1-b^2} + b\sqrt{1-a^2}$

37. $\sin^2(\alpha - \beta) + 2ab \cos(\alpha - \beta)$ का मान क्या है ?

- (a) $a^2 + b^2$
- (b) $a^2 - b^2$
- (c) $b^2 - a^2$
- (d) $- (a^2 + b^2)$

38. यदि $\sin(\alpha + \cos \alpha) = p$ है, तो $\cos^2(2\alpha)$ का मान क्या है ?

- (a) p^2
- (b) $p^2 - 1$
- (c) $p^2(2 + p^2)$
- (d) $p^2 + 1$

31. What is the value of

$$\frac{\sin 34^\circ \cos 238^\circ - \sin 56^\circ \sin 124^\circ}{\cos 28^\circ \cos 86^\circ + \cos 178^\circ \sin 206^\circ}$$

- (a) -2
- (b) -1
- (c) 2
- (d) 1

32. $\tan 54^\circ$ can be expressed as

- (a) $\frac{\sin 9^\circ + \cos 9^\circ}{\sin 9^\circ - \cos 9^\circ}$
- (b) $\frac{\sin 9^\circ - \cos 9^\circ}{\sin 9^\circ + \cos 9^\circ}$
- (c) $\frac{\cos 9^\circ + \sin 9^\circ}{\cos 9^\circ - \sin 9^\circ}$
- (d) $\frac{\sin 36^\circ}{\cos 36^\circ}$

Consider the following for the next 03 (three) items:

If $p = X \cos \theta - Y \sin \theta$, $q = X \sin \theta + Y \cos \theta$
and $p^2 + 4pq + q^2 = AX^2 + BY^2$, $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$,

33. What is the value of θ ?

- (a) $\frac{\pi}{2}$
- (b) $\frac{\pi}{3}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{\pi}{6}$

34. What is the value of A ?

- (a) -4
- (b) -4
- (c) 2
- (d) 1

35. What is the value of B ?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

Consider the following for the next 03 (three) items:

It is given that $\sin(\alpha - \beta) = a$, $\cos(\alpha - \beta) = b$.

36. What does $(a - b)$ equal to?

- (a) $ab + \sqrt{1-a^2} \sqrt{1-b^2}$
- (b) $ab - \sqrt{1-a^2} \sqrt{1-b^2}$
- (c) $a\sqrt{1-b^2} - b\sqrt{1-a^2}$
- (d) $a\sqrt{1-b^2} + b\sqrt{1-a^2}$

37. What is $\sin^2(\alpha - \beta) + 2ab \cos(\alpha - \beta)$ equal to?

- (a) $a^2 + b^2$
- (b) $a^2 - b^2$
- (c) $b^2 - a^2$
- (d) $- (a^2 + b^2)$

38. If $\sin \theta + \cos \theta = p$, then what is $\cos^2 \theta$ equal to?

- (a) p^2
- (b) $p^2 - 1$
- (c) $p^2(2-p^2)$
- (d) $p^2 + 1$

39. $\tan^{-1} \frac{1}{3} + \tan^{-1} \frac{3}{4} = \frac{\pi}{2}$ का मान क्या है ?

(a) $\frac{\pi}{4}$

(b) $\frac{\pi}{3}$

(c) π

(d) 0

40. यदि $\sin^{-1} \frac{3p}{1+q^2} = \cos^{-1} \frac{1-q^2}{1+q^2} = \tan^{-1} \frac{3q}{1-q^2}$

तो p का मान क्या है ?

(a) $\frac{p+q}{1+pq}$

(b) $\frac{p-q}{1+pq}$

(c) $\frac{pq}{1+pq}$

(d) $\frac{p+q}{1-pq}$

41. यदि $\tan \theta = \frac{1}{2}$ और $\tan \varphi = \frac{1}{3}$, तो $(\theta + \varphi)$ का मान क्या है ?

(a) 0

(b) $\frac{\pi}{6}$

(c) $\frac{\pi}{4}$

(d) $\frac{\pi}{8}$

42. यदि $\cos A = \frac{3}{4}$ है, तो $\sin\left(\frac{A}{2}\right) \sin\left(\frac{3A}{2}\right)$ का मान

क्या है ?

(a) $\frac{5}{8}$

(b) $\frac{5}{16}$

(c) $\frac{5}{34}$

(d) $\frac{7}{32}$

43. $\tan 76^\circ + \cot 76^\circ$ का मान क्या है ?

(a) 2

(b) 4

(c) $2\sqrt{2}$

(d) $4\sqrt{3}$

44. $\cos 40^\circ \cos 47^\circ \cos 45^\circ \cos 49^\circ \cos 50^\circ \dots$

में 135°

का मान क्या है ?

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 1 ही अस्तित्व

45. यदि $\sin 2\theta = \cos 2\theta$, तभी $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$, तो $\sin \theta$ किसके बराबर है ?

(a) $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$

(b) $\frac{\sqrt{2}-1}{4}$

(c) $\frac{\sqrt{5}+1}{10}$

(d) $\frac{\sqrt{5}-1}{10}$

38. What is the value of $\sin^{-1} \frac{4}{5} + \sec^{-1} \frac{5}{4} - \frac{\pi}{2}$?

- (a) $\frac{\pi}{4}$
- (b) $\frac{\pi}{12}$
- (c) π
- (d) 0

40. If $\sin^{-1} \frac{2p}{1+p^2} = \cos^{-1} \frac{1-q^2}{1+q^2} = \tan^{-1} \frac{2x}{1-x^2}$
then what is x equal to?

- (a) $\frac{p+q}{1+pq}$
- (b) $\frac{|p+q|}{1+pq}$
- (c) $\frac{pq}{1+pq}$
- (d) $\frac{p+q}{1-pq}$

41. If $\tan \theta = \frac{1}{2}$ and $\tan \varphi = \frac{1}{3}$, then what is the value of $(\theta + \varphi)$?

- (a) 0
- (b) $\frac{\pi}{6}$
- (c) $\frac{\pi}{4}$
- (d) $\frac{\pi}{3}$

42. If $\cos A = \frac{3}{4}$, then what is the value of $\sin\left(\frac{A}{2}\right) \sin\left(\frac{3A}{2}\right)$?

- (a) $\frac{5}{8}$
- (b) $\frac{5}{16}$
- (c) $\frac{5}{32}$
- (d) $\frac{7}{32}$

43. What is the value of $\tan 35^\circ + \cot 70^\circ$?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) $4\sqrt{2}$

44. What is the value of $\cos 46^\circ \cos 47^\circ \cos 48^\circ \cos 49^\circ \cos 50^\circ \dots \cos 130^\circ$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) Greater than 1

45. If $\sin 2\theta = \cos 3\theta$, where $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, then what is $\sin \theta$ equal to?

- (a) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$
- (b) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$
- (c) $\frac{\sqrt{5}+1}{16}$
- (d) $\frac{\sqrt{5}-1}{16}$

46. यदि समीकरण $x^2 + px + q = 0$ के मूल $\tan 30^\circ$ और $\tan 24^\circ$ हैं, तो विन्यालित में से कौनसा प्राप्त होगा ?

- (a) $p+q=1$
- (b) $p-q=1$
- (c) $p+q=2$
- (d) $p+q=3$

47. n वर्षों से बाद पर AP विलये एवं यह विभाजित $n(n+1)$ है, को ज्ञात करना होता है ?

- (a) 6
- (b) 8
- (c) 12
- (d) 20

48. $(1 + \tan \alpha + \tan \beta)^2 + (\tan \alpha - \tan \beta)^2 =$
 $\sec^2 \alpha \sec^2 \beta$

- ज्ञात करना होता है ?
- (a) 0
 - (b) 1
 - (c) 2
 - (d) 4

49. यदि $p = \cos \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ और $q = \cos \alpha \sin \beta + \cos \beta \sin \alpha$ है, तो विन्यालित में से जोनका एक मार्ग होता है ?

- (a) $pq=1$
- (b) $p=q$
- (c) $p+q=1$
- (d) $p+q=0$

50. यदि एक विमुख ABC के कोण 1 : 2 : 3 के अनुपात में हैं, तो सांसार धनार्थिम इस अनुपात में होता है ?

- (a) 1 : 2 : 3
- (b) 3 : 2 : 1
- (c) 1 : $\sqrt{3} : 2$
- (d) 1 : $\sqrt{3} : \sqrt{2}$

51. विन्यालित अन्यांसा विकास की शिखी :

1. यदि दोनों विभाजित समीकरण, वर्गमूल वाली हैं,
 $x \cos \theta + y \sin \theta = p$ है, तो विकास (a, b) होता है जबकि
 $|x \cos \theta + y \sin \theta + p| \neq 1$

2. विकास (a, b) जो रेखा $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ को छापता है,
जब उसकी दूरी $\left| \frac{ab - ba - ab}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right| \neq 1$

उपर्युक्त कथनों में से विकासात्मक एक होता है ?

- (a) विकास 1
- (b) विकास 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) नहीं 1, 2 दोनों

52. एक चूमा $x^2 + y^2 = a^2$ की एक जीवा जो व्यास नाम्बत एक चूमा छोड़ता है। यह जीवा, ऐसा $x+y=b$ की लिखित है। यह जीवा समीकरण का होता है ?

- (a) $x^2 + y^2 - ax - ay + a^2 = 0$
- (b) $x^2 + y^2 - ax - ay = 0$
- (c) $x^2 + y^2 + ax + ay = 0$
- (d) $x^2 + y^2 + ax + ay - 2a^2 = 0$

46. If the roots of the equation $x^2 + px + q = 0$ are $\tan 10^\circ$ and $\tan 20^\circ$, then which one of the following is correct?
- $q - p = 1$
 - $p - q = 1$
 - $p + q = 2$
 - $p + q = 3$
47. What is the fourth term of an AP of n terms whose sum is $n(n+1)$?
- 0
 - 8
 - 12
 - 20
48. What is
 $(1 + \tan \alpha \tan \beta)^2 + (\tan \alpha - \tan \beta)^2 =$
 $\sec^2 \alpha \sec^2 \beta$
equal to?
- 0
 - 1
 - 2
 - 4
49. If $p = \cos(\theta - \cot \theta)$ and $q = \cos(\theta + \cot \theta)^{-1}$, then which one of the following is correct?
- $pq = 1$
 - $p = q$
 - $p + q = 1$
 - $p + q = 0$
50. If the angles of a triangle ABC are in the ratio $1 : 2 : 3$, then the corresponding sides are in the ratio
- $1 : 2 : 3$
 - $3 : 2 : 1$
 - $1 : \sqrt{3} : 2$
 - $1 : \sqrt{3} : \sqrt{2}$
51. Consider the following statements:
- For an equation of a line,
 $x \cos \theta + y \sin \theta = p$, in normal form, the length of the perpendicular from the point (x_1, y_1) to the line is
 $|x_1 \cos \theta + y_1 \sin \theta + p|$.
 - The length of the perpendicular from the point (x_1, y_1) to the line $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ is

$$\frac{|ax_1 + by_1 - ab|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$
- Which of the above statements is/are correct?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
52. A circle is drawn on the chord of a circle $x^2 + y^2 = a^2$ as diameter. The chord lies on the line $x + y = a$. What is the equation of the circle?
- $x^2 + y^2 - ax - ay + a^2 = 0$
 - $x^2 + y^2 - ax - ay - a^2 = 0$
 - $x^2 + y^2 + ax + ay = 0$
 - $x^2 + y^2 + ax + ay - 2a^2 = 0$

53. एक दीर्घवृत्त पर किसी किनू की वापरीय स्थिरों का लोगोलन ज्ञात है और वह यान्त्ररूप है।
- समुद्र जल की लम्बाई के
 - दौरी अवधि की लम्बाई के
 - समिक्षण की लम्बाई के
 - अंधेरे और आंधेरे जलों की लम्बाई के वर्गोलन के
54. अवीक्षण $2x^2 - 3y^2 - 6 = 0$ निम्नित्र वक्ता है।
- एक चूड़ा
 - एक पारवलय
 - एक दीर्घवृत्त
 - एक अलिप्तवलय
55. दो परवलय $y^2 = 4x$ और $x^2 = 4y$ दिए गए हैं।
- ऐसा $y = x$ पर स्थित दो किनूओं पर
 - किनू के पूर्ण किनू पर
 - दोनों किनूओं पर स्थित हो एवं $y + x = 0$ पर स्थित है।
 - किनू $(4a, 4a)$ पर
56. किनू $(1, 3)$ और $(3, 1)$, एक अभिक के दो सम्मुख शीर्ष हैं। अन्य दो शीर्षों के दो सम्मुख शीर्ष हैं। उनमें से एक $y = 2x + 6$ पर स्थित है। उसका भाव अवधि है।
- 2
 - 2
 - 4
 - 4
57. यदि रेखाएँ $3x + 4y = 1$, $y = x + 5$ और $5y + 3x = 3$ समाचारी हैं, तो इनका यान्त्ररूप है ?
- 1
 - 2
 - 6
 - $\frac{1}{2}$
58. यह सत्ता प्रेत का समीकरण वक्ता है जो $y = x$ नहीं दर्शा देती और $(3, 3)$ से होकर गुजारती है।
- $x - y = 0$
 - $x + y = 0$
 - $x + y = 1$
 - $x - y = 1$
59. यह सत्ता प्रेत $x + y = 4 = 0$, $3x + y = 4 = 0$ और $x + 3y - 4 = 0$ द्वारा सिभूत बाजारी है; यह सिभूत
- समद्विभाग है
 - समबोर्डीप है
 - समचाहू है
 - सियायाग है
60. यह $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 12 = 0$ द्वारा घेराये गए क्षेत्र का भाव अवधि एक किसाक बाजार है ?
- 1
 - 3
 - 4
 - 7

53. The sum of the focal distances of a point on an ellipse is constant and equal to the
(a) length of minor axis
(b) length of major axis
(c) length of latus rectum
(d) sum of the lengths of semi-major and semi-minor axes
54. The equation $2x^2 - 3y^2 - 6 = 0$ represents
(a) a circle
(b) a parabola
(c) an ellipse
(d) a hyperbola
55. The two parabolas $y^2 = 4ax$ and $x^2 = 4ay$ intersect
(a) at two points on the line $y = x$
(b) only at the origin
(c) at three points one of which lies on $y = x = 0$
(d) only at $(4a, 4a)$
56. The points $(2, 3)$ and $(6, 1)$ are two opposite vertices of a rectangle. The other two vertices lie on the line $y = 2x + c$. What is the value of c ?
(a) 2
(b) -2
(c) 4
(d) -4
57. If the lines $3y + 4x = 1$, $y + x = 5$ and $5y + bx = 3$ are concurrent, then what is the value of b ?
(a) 1
(b) 3
(c) 6
(d) $\frac{1}{2}$
58. What is the equation of the straight line which is perpendicular to $y = x$ and passes through $(3, 2)$?
(a) $x - y = 0$
(b) $x + y = 5$
(c) $x + y = 1$
(d) $x - y = 1$
59. The straight lines $x + y - 4 = 0$, $3x + y - 4 = 0$ and $x + 3y - 4 = 0$ form a triangle, which is
(a) isosceles
(b) right-angled
(c) equilateral
(d) scalene
60. The circle $x^2 + y^2 + 4x - 7y + 12 = 0$, cuts an intercept on y -axis equal to
(a) 1
(b) 3
(c) 4
(d) 7

61. यदि $(-3, 0, 1)$, $(2, -3, -4)$ और $(3, 2, -3)$ शीर्षों का एक त्रिमुख एवं उसके नीचे स्थित एक वृत्त की समीकरण लिखें।
- $(-3, 1, -1)$
 - $(3, -3, -1)$
 - $(3, 1, -3)$
 - $(-3, -1, -3)$
62. यदि समीकरण $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y - 10z + 1 = 0$ की विचारणा हो तो
- 6
 - 2
 - 7
 - 3
63. यदि समीकरण $2x + y + 2z = 0$ और $4x - 3y - 4z = 1$ की विचारणा दो त्रिमुख $(0, 2, 1)$ विकास करने वाले समान एवं समीकरण होता है ?
- $10x - 2y + 2z = 28$
 - $10x + 2y + 2z = 28$
 - $10x + 2y - 2z = 28$
 - $10x - 2y - 2z = 28$
64. यदि दो समानांतर समलये $4x - 2y + 4z + 2 = 0$ और $8x - 4y + 8z + 21 = 0$ के बीच की दूरी ज्ञात हो ?
- $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{3}{2}$
 - $\frac{7}{4}$
65. एक असे त्रिमुख को विकास करने की लिंग है ?
- $<1, 1, 1>$
 - $<1, 0, 0>$
 - $<0, 1, 0>$
 - $<0, 0, 1>$
66. यदि $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$ व $\vec{v} = 2\vec{i} + \vec{j} - 5\vec{k}$ हो, तो $(\vec{u} - \vec{v}) \cdot (3\vec{u} + \vec{v})$ का मान बाहर है ?
- 106
 - 106
 - 53
 - 53
67. यदि त्रिमुखों A और B के विभिन्न लम्बाई $|\vec{u}| = 2\sqrt{3}$ और $|\vec{v}| = 4\sqrt{3}$ हो, तो AB एवं उसके बाहरी लम्बाई होती है ?
- $\sqrt{14}$
 - $\sqrt{29}$
 - $\sqrt{43}$
 - $\sqrt{53}$
68. यदि एक समकोण त्रिभुज ABC है, जहाँ $AC = p$ है, तो $AB + AC + BC + BA + CA + CB$ का मान होता है ?
- p^2
 - $2p^2$
 - $\frac{p^2}{2}$
 - p^3

61. The centroid of the triangle with vertices A(3, -3, 3), B(6, -3, -4) and C(2, -3, -2) is the point
 (a) (-3, 3, -1)
 (b) (3, -3, -1)
 (c) (3, 1, -3)
 (d) (-3, -1, -3)
62. What is the radius of the sphere $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 8y - 10z + 1 = 0$?
 (a) 5
 (b) 3
 (c) 7
 (d) 9
63. The equation of the plane passing through the intersection of the planes $2x + y + 2z = 9$, $4x - 5y - 4z = 1$ and the point (3, 2, 1) is
 (a) $10x - 2y + 2z = 26$
 (b) $10x + 2y + 2z = 26$
 (c) $10x + 2y - 2z = 26$
 (d) $10x - 2y - 2z = 26$
64. The distance between the parallel planes $4x - 2y + 4z + 9 = 0$ and $8x - 4y + 8z + 21 = 0$ is
 (a) $\frac{1}{4}$
 (b) $\frac{1}{2}$
 (c) $\frac{3}{2}$
 (d) $\frac{7}{4}$
65. What are the direction cosines of z-axis?
 (a) $\langle 1, 1, 1 \rangle$
 (b) $\langle 1, 0, 0 \rangle$
 (c) $\langle 0, 1, 0 \rangle$
 (d) $\langle 0, 0, 1 \rangle$
66. If $\vec{a} = [1 - 2] + 5\vec{k}$ and $\vec{b} = [1 - 3]$ then what is $(\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} + \vec{b})$ equal to?
 (a) 106
 (b) -106
 (c) 63
 (d) -53
67. If the position vectors of points A and B are $3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ and $2\vec{i} + 4\vec{j} - 3\vec{k}$ respectively, then what is the length of \vec{AB} ?
 (a) $\sqrt{14}$
 (b) $\sqrt{29}$
 (c) $\sqrt{46}$
 (d) $\sqrt{63}$
68. If in a right-angled triangle ABC, hypotenuse $AC = p$, then what is $\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{BC} \cdot \vec{BA} + \vec{CA} \cdot \vec{CB}$ equal to?
 (a) p^2
 (b) $2p^2$
 (c) $\frac{p^2}{2}$
 (d) p

69. यदि $\vec{a} = 2\hat{i} - 6\hat{j} + 3\hat{k}$ और $\vec{b} = 4\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$
तो अद्वितीय संगणक का मान है

(a) $\frac{1}{\sqrt{26}}$

(b) $\frac{6}{\sqrt{26}}$

(c) $\frac{3}{26}$

(d) $\frac{1}{26}$

70. z का चार घाव का है जिसके लिए सदिश $3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ और सदिश $-2\hat{i} + \lambda\hat{j} + 10\hat{k}$ उपयुक्त हैं।

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

71. x के लिए $\cot^{-1}(\tan^{-1} x)$ समाप्त बनता है।

(a) $2x$

(b) $x^2 + 1$

(c) $x + 1$

(d) x^2

72. यदि $f(x) = \log_{10}(1+x)$ है, तो
 $f(4) + f(1) - \log_{10} 2$ किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 4

73. $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} - x)$ द्वारा परिभ्रषित करने का काम है।

(a) एक लाग फलन

(b) एक विषम फलन

(c) सम और विषम फलन दोनों

(d) न हो सके और न ही विषम फलन

74. $f(x) = \log_x 10$ द्वारा परिभ्रषित करने का काम है।

(a) $x > 10$

(b) $x = 10$ को छोड़कर, $x > 0$

(c) $x \geq 10$

(d) $x = 1$ को छोड़कर, $x > 0$

75. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(4x)}{x^2}$ किसके बराबर है?

(a) 0

(b) 24

(c) 24

(d) 96

69. The size of the angle between vectors $\vec{a} = 2\hat{i} + 0\hat{j} - 3\hat{k}$ and $\vec{b} = 4\hat{i} + 0\hat{j} + \hat{k}$ is
- $\frac{1}{\sqrt{26}}$
 - $\frac{3}{\sqrt{26}}$
 - $\frac{5}{\sqrt{56}}$
 - $\frac{1}{\sqrt{56}}$
70. What is the value of k for which the vectors $(\hat{i} + 4\hat{j}) - \hat{k}$ and $-2\hat{i} + (\lambda)\hat{j} + 10\hat{k}$ are perpendicular?
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
71. What is the derivative of $\sec^2(\tan^{-1} x)$ with respect to x ?
- $2x$
 - $x^2 + 1$
 - $x + 1$
 - x^2
72. If $f(x) = \log_{10}(1+x)$, then what is $f(4) + f(1) - \log_{10} 3$ equal to?
- 0
 - 1
 - 2
 - 4
73. A function f defined by $f(x) = \ln(\sqrt{x^2+1} - x)$ is
- an even function
 - an odd function
 - Both even and odd function
 - Neither even nor odd function.
74. The domain of the function f defined by $f(x) = \log_2 10$ is
- $x > 10$
 - $x > 0$ excluding $x = 10$.
 - $x \geq 10$
 - $x > 0$ excluding $x = 1$
75. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x^2}$ is equal to
- 0
 - 12
 - 24
 - 36

76. $r > 0$ के लिए, जिसमें r के लिए या के परिपथ का अवकल से असुधार $f(x)$ है। (ग्रन्थ 21) + 0.2) निम्नके बाबत हैं ?
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
77. यदि $f(x) = 2^{1+x} f_1, \text{ तब } f(x) f(y) \text{ का विकल्प चयन करें ?}$
- $f_1 + y + z$
 - $f_1 x + y + z + 1$
 - $f_1 x + y + z + 2$
 - $f_1 x + y + z - 3$
78. अवोल्टम $x^2 + 2|z| + 2i = 0$ के द्वितीय वास्तविक घटने की संख्या है ?
- एक
 - दो
 - तीन
 - चार
79. यदि $f(x) = \sin(\cos x)$ है, तो $f'(x)$ निम्नके बाबत है ?
- $\cos(\cos x)$
 - $\sin(-\sin x)$
 - $(\sin x) \cos(\cos x)$
 - $(-\sin x) \cos(\cos x)$
80. अवकल $f(x) = \sqrt{(2-x)(x-3)}$ का ग्राफ्फ इस है ?
- $(0, \infty)$
 - $[0, \infty)$
 - $(2, \infty)$
 - $(0, 3)$
81. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} = \cos(y-x) + 1$ का ग्राफ्फ है ?
- $e^y \sec(y-x) - \tan(y-x) = c$
 - $e^y [\sec(y-x) + \tan(y-x)] = c$
 - $e^y \sec(y-x) \tan(y-x) = c$
 - $e^y = e^{\sec(y-x)} (\tan(y-x))$
82.  यदि $y = |\sin x - (\cos x)|$ है, तो निम्नके बाबत है ?
- 0
 - $2(\sqrt{2}-1)$
 - $2\sqrt{2}$
 - $2(\sqrt{2}+1)$
83. यदि $y = a \cos 2x + b \sin 2x$ है, तो
- $\frac{d^2y}{dx^2} + p = 0$
 - $\frac{d^2y}{dx^2} + 2q = 0$
 - $\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$
 - $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 0$
84. पातु नीं एक दी गई वाता को एक अपूर्ण वाता (अपूर्ण वातावाक्यों वाता) और अपूर्णवाक्यान् विशेष वाता) में लातवा है। वहि इस प्रकार विवरण को व्यवतान वाता जाए, तो अपूर्ण वेतन की उच्चारी का अपूर्णवाक्यान् विशेष के व्यवतान से असुधार वाता होता है ?
- $\pi : 1\pi + 2\pi$
 - $(\pi + 2\pi) : \pi$
 - $1 : 1$
 - अपूर्ण में से कोई नहीं

76. For $x > 0$, if γ is the ratio of perimeter to area of a circle of radius x . Then $(\ln \gamma) + \sqrt{2}$ is equal to
 (a) 1
 (b) 2
 (c) 3
 (d) 4
77. If $2x \leq 3^{1+\frac{1}{x}}$, then $(\ln y)/2x$ is equal to
 (a) $\ln(x+y+2)$
 (b) $\ln(x+y+z+1)$
 (c) $\ln(x+y+z+2)$
 (d) $\ln(x+y+z+3)$
78. The number of real roots for the equation $x^2 + 9|x| + 20 = 0$ is
 (a) Zero
 (b) One
 (c) Two
 (d) Three
79. If $f(x) = \sin(\cos x)$, then $f'(x)$ is equal to
 (a) $\cos(\cos x)$
 (b) $\sin(-\sin x)$
 (c) $(\sin x) \cos(\cos x)$
 (d) $-\sin x \cos(\cos x)$
80. The domain of the function $f(x) = \sqrt{(2+x)(x-3)}$ is
 (a) $(0, \infty)$
 (b) $(0, \infty)$
 (c) $[2, \infty]$
 (d) $[2, 3)$
81. The solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} = \cot(y-x) + 1$ is
 (a) $y^2[\sec(y-x) - \tan(y-x)] = x$
 (b) $e^y[\sec(y-x) + \tan(y-x)] = x$
 (c) $y^2 \sec(y-x) \tan(y-x) = x$
 (d) $e^y = x \sec(y-x) \tan(y-x)$
82. $\int_0^{\pi} [\sin x - \cos x] dx$ is equal to
 (a) 0
 (b) $2(\sqrt{2}-1)$
 (c) $2\sqrt{2}$
 (d) $2(\sqrt{2}+1)$
83. If $y = a \cos 2x + b \sin 2x$, then
 (a) $\frac{d^2y}{dx^2} + y = 0$
 (b) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2y = 0$
 (c) $\frac{d^2y}{dx^2} - 4y = 0$
 (d) $\frac{d^2y}{dx^2} + 4y = 0$
84. A given quantity of metal is to be cast into a half cylinder (i.e. with a rectangular base and semicircular ends). If the total surface area is to be minimum, then the ratio of the height of the half cylinder to the diameter of the semicircular ends is
 (a) $\pi : (\pi+2)$
 (b) $(\pi+2) : \pi$
 (c) 1 : 1
 (d) None of the above



85. $\int_0^4 e^{x^2} dx$ का मान किसके बराबर है ?

- (a) $e + 1$
- (b) $e - 1$
- (c) $e + \frac{1}{e}$
- (d) e

86. यदि $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$, $x \neq 2$ है, तब $f^{-1}(x)$ किसमें समाप्त है ?

- (a) $\frac{4(x+2)}{x-2}$
- (b) $\frac{x+2}{4(x-2)}$
- (c) $\frac{x+2}{x-2}$
- (d) $\frac{2(1-x)}{1-x}$

87. $\int x^2 dx$ किसके बराबर है ?

- (a) $\frac{2x}{3} f(x) + c$
- (b) $\frac{2}{3} x^3 + c$
- (c) $2x f(x) + c$
- (d) $\frac{2}{3} \ln x + c$

88. विषेश 14, 21 में $y^2 = 8x$ की अवधारणा द्वारा निकले गए बाराबरी क्या ?

- (a) $\sqrt{2}$
- (b) $2\sqrt{2}$
- (c) 2
- (d) $2\sqrt{2}$

89. y -अक्ष को पृष्ठ-प्रिन्टर पर स्प्रिंग साथे लाए जूदा-प्रिन्टर या अवधारणा की किसका है ?

- (a) $x^2 + y^2 - 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
- (b) $x^2 + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
- (c) $x^2 - y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
- (d) $x^2 - y^2 - 2xy \frac{dy}{dx} = 0$

90. अवधारणा की किसका $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 9y = x$ है ? इसके बारे में विवरणित कर दिया गया है :

1. अवधारणा लायोनर्म की भूत (डिमी) । १
2. अवधारणा लायोनर्म की लोटी (आंदर) । २
3. अवधारणा लायोनर्म की लोटी (आंदर) । ३
4. अवधारणा लायोनर्म की लोटी (आंदर) । ४

83. 
The value of θ is equal to
- $\pi/4$
 - $\pi/3$
 - $\pi/2$
 - $\pi/6$
84. If $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$, $x \neq -2$, then what is $f^{-1}(x)$ equal to?
- $\frac{4(x+2)}{x-2}$
 - $\frac{x+2}{4(x-2)}$
 - $\frac{x+2}{x-2}$
 - $\frac{2(1+x)}{1-x}$
85. If $F(x) = \frac{x-2}{x+2}$, $x \neq -2$, then what is $F^{-1}(x)$ equal to?
- $\sqrt{2}$
 - $2\sqrt{2}$
 - 2
 - $3\sqrt{2}$
86. The differential equation of the system of circles touching the y -axis at the origin is
- $x^2 + y^2 - 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
 - $x^2 + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
 - $x^2 + y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
 - $x^2 + y^2 - 2xy \frac{dy}{dx} = 0$
87. What is $\int \ln(x^2) dx$ equal to?
- $2x \ln(x) - 2x + c$
 - $\frac{2}{x} + c$
 - $2x \ln(x) + c$
 - $\frac{2 \ln(x)}{x} - 2x + c$
88. The minimum distance from the point $(4, 2)$ to $y = 3x + \text{equal to}$
- $\sqrt{2}$
 - $2\sqrt{2}$
 - 2
 - $3\sqrt{2}$
89. Consider the following in respect of the differential equation:
- $$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 0, x > 0$$
- The degree of the differential equation is 3.
 - The order of the differential equation is 2.
- Which of the above statements below correct?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2

91. अवकल समीकरण $\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$ पर सापेक्ष हल बना है।
- $x^2 + y^2 = c$
 - $x^2 - y^2 = c$
 - $x^2 + y^2 = cx$
 - $x + y = c$
92. के बारे में यह कहा है कि $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \neq 0 \\ h & x = 0 \end{cases}$ $x = 0$ पर अवकलनीय है।
- 3
 - 1
 - 1
 - 0
93. $a^2x + b^2y$ को स्पृहाय मान, जहाँ $xy = e^2$ है, यह है।
- abc
 - $2abc$
 - $3abc$
 - $4abc$
94. $\int a^x \ln a^x dx$ किसके बराबर है।
- $\frac{a^x}{\ln(a)} + C$
 - $\frac{a^x}{\ln(a)} + x$
 - $\frac{a^x}{\ln(a)x} + x$
 - $\frac{ax^x}{\ln(a)} + C$
95. यदि $y = e^{\sin x}$ और x अक्ष के बीच लिलो एक तथा (दूरी) यह विवरण मान है।
- c
 - $2c$
 - $3c$
 - $4c$
96. यदि $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta$ है, तो $(\cos \theta - \sin \theta)$ किसके बराबर है।
- $-\sqrt{2} \cos \theta$
 - $-\sqrt{2} \sin \theta$
 - $\sqrt{2} \sin \theta$
 - $2 \sin \theta$
97. एक चुंब विद्युत वस्त्र 44 cm है, उसकी एक ओरा की समान 22 cm है। योग्य वीलपु चाव की लम्बाई यह है।
- $\frac{484}{21} \text{ cm}$
 - $\frac{262}{21} \text{ cm}$
 - $\frac{121}{21} \text{ cm}$
 - $\frac{44}{7} \text{ cm}$
98. यदि $\sin \theta = -\frac{1}{3}$, तो $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ है, यदि यह चतुर्थी त्रिभुज में बहता है।
- पूर्व
 - द्वितीय
 - तृतीय
 - चतुर्थ

91. What is the general solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \frac{3}{y} = 0$?
- $x^2 + y^2 = c$
 - $x^2 - y^2 = c$
 - $x^2 + y^2 = cxy$
 - $x + y = c$
92. The value of k which makes $f(x) = \begin{cases} \sin x & x \neq 0 \\ k & x=0 \end{cases}$ continuous at $x=0$, is
- 2
 - 1
 - 1
 - 0
93. What is the minimum value of $x^2y + y^2x$ where $xy = e^2$?
- abc
 - 2abc
 - 3abc
 - 4abc
94. What is $\int e^{x \ln x} dx$ equal to?
- $\frac{a^x}{\ln(a)} + c$
 - $\frac{a^x}{\ln(a)} + x$
 - $\frac{a^x}{\ln(a)} + c$
 - $\frac{ax^2}{\ln(a)} + c$
95. What is the area of one of the loops between the curve $y = e \cos x$ and $x?$
- π
 - 2π
 - 3π
 - 4π
96. If $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2} \cos \theta$, then what is $\cos \theta - \sin \theta$ equal to?
- $-\sqrt{2} \cos \theta$
 - $-\sqrt{2} \sin \theta$
 - $\sqrt{2} \sin \theta$
 - $\pm \sin \theta$
97. In a circle of diameter 44 cm, the length of a chord is 22 cm. What is the length of minor arc of the chord?
- $\frac{484}{21}$ cm
 - $\frac{242}{21}$ cm
 - $\frac{121}{21}$ cm
 - $\frac{44}{7}$ cm
98. If $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ and $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, then in which quadrant does θ lie?
- First
 - Second
 - Third
 - Fourth

- | | | | | |
|------|---|--|---|--|
| 99. | अक्ष 1, 2, 3, 4 लीटर का ग्रामोग कलेक्टर अस्ट्री की पितृवंशी सम संस्थाएँ बनाती जा सकती हैं, जबकि अक्ष 5 की ग्रामोग की अस्ट्री नहीं है। | (a) 36
(b) 39
(c) 24
(d) 12 | 103. एक ग्राम दीन विलासिनी A, B और C की दिए गए हैं। विवरकी ग्राम जो इन दीन की गणितज्ञानी क्रमसः 1, 2, 3 और $\frac{1}{4}$ है। यदि वे सभी दीनों का माध्य के ग्राम के ग्राम को दीन कहते हैं तो इन दीन की गणितज्ञानी का दीन का ग्राम किस उपरांत दीन होगा? | (a) $\frac{29}{32}$
(b) $\frac{27}{32}$
(c) $\frac{25}{32}$
(d) $\frac{23}{32}$ |
| 100. | 1) डैमार्ट की एक दीवार के एक विन्टु A है, जो कि दीवार के सीधे दक्षिण है तो, उसका कोण x है तो, एक विन्टु B से, जो कि A के सीधे पूर्व में है, उसका कोण y है 1 यदि $AB = 90^\circ$ है, तो विभाजितिक में से कौन-सा गल मान है? | (a) $h^2(\cos^2 y - \sin^2 x) = z^2$
(b) $x^2(\cos^2 y - \sin^2 x) = h^2$
(c) $h^2(\tan^2 y - \tan^2 x) = z^2$
(d) $z^2(\tan^2 y - \tan^2 x) = h^2$ | 104. निम्नलिखित के एक गुण को देखा (लुप्तगता) जाना है। योग्य दार्शन के बाद उन वार्ताओं में तो इन गुण की प्रतिक्रिया जाना है कि द्वितीय गुण के दार्शन का मान द्वितीय गुण के दार्शन का मान से अधिक है? | (a) $\frac{1}{4}$
(b) $\frac{1}{6}$
(c) $\frac{3}{11}$
(d) $\frac{5}{18}$ |
| 101. | ताजे की खेती गड्ढी से प्रतिक्रियाएँ यहां चरे निकाले जाते हैं। चौदहवें चरे के एक इकाई होने की प्रतिक्रिया जाना है? | (a) $\frac{1}{51}$
(b) $\frac{4}{51}$
(c) $\frac{1}{52}$
(d) $\frac{1}{11}$ | 105. एक विभाजितको जो उत्तरांतर गुण और दार्शन ही नाम एक विभाजित पासे को देखा गया। योग्य दार्शन के बाहर-माप 2 गुण 4 गुण 6 गुण जाने की प्रतिक्रिया जाना है? | (a) $\frac{1}{2}$
(b) $\frac{1}{3}$
(c) $\frac{1}{4}$
(d) $\frac{1}{6}$ |
| 102. | यदि A और B की पट्टियाँ इस त्रिकोण में $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$ और $P(A \cap B) = 0.3$ हैं, तो $P(A \cup B)$ किसके बराबर है? | (a) 0.8
(b) 0.7
(c) 0.6
(d) 0.5 | | |

99. How many three-digit even numbers can be formed using the digits 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition of digits is not allowed?
- 36
 - 30
 - 24
 - 12
100. The angle of elevation of a tower of height h from a point A due South of it is x and from a point B due East of A is y . If $AB = z$, then which one of the following is correct?
- $h^2(\cot^2 y - \cot^2 x) = z^2$
 - $z^2(\cot^2 y - \cot^2 x) = h^2$
 - $h^2(\tan^2 y - \tan^2 x) = z^2$
 - $z^2(\tan^2 y - \tan^2 x) = h^2$
101. From a deck of cards, cards are taken out with replacement. What is the probability that the fourteenth card taken out is an ace?
- $\frac{1}{51}$
 - $\frac{4}{51}$
 - $\frac{1}{52}$
 - $\frac{1}{13}$
102. If A and B are two events such that $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.6$ and $P(A \cap B) = 0.4$, then what is $P(\overline{A \cup B})$ equal to?
- 0.9
 - 0.7
 - 0.5
 - 0.3
103. A problem is given to three students A, B and C whose probabilities of solving the problem are $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{4}$ and $\frac{1}{4}$ respectively. What is the probability that the problem will be solved if they all solve the problem independently?
- $\frac{29}{32}$
 - $\frac{27}{32}$
 - $\frac{25}{32}$
 - $\frac{23}{32}$
104. A pair of fair dice is rolled. What is the probability that the second die lands on a higher value than does the first?
- $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{6}$
 - $\frac{5}{12}$
 - $\frac{6}{18}$
105. A fair coin is tossed and an unbiased die is rolled together. What is the probability of getting a 2 or 4 or 6 along with head?
- $\frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{6}$

106. यदि A, B, C तीन सम्पर्क हैं, तो इनसे से कम से कम दो पट्टाओं के एक साथ प्रट्टी की प्राप्तिकाला क्या है ?

 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A)$
 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A) - P(A \cap B \cap C)$
 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A) - 2P(A \cap B \cap C)$
 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A) - 3P(A \cap B \cap C)$

107. यदि दो सम्पर्क और 4 स्वतंत्र हैं, तो उनके बीच सम्बन्धित सम्पर्क का मान है ?

 - 1
 - 1
 - 0
 - अनुप्रिक्ष में हो सकता है

108. दो स्वतंत्र सम्पर्क A और B का अनुप्रिक्ष है जिसका $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ और $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ है। यदि $P(AB) < P(A)$ है, तो P(B) का मान क्या है ?

 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{6}$

109. एक सी (100) डिमो का गार्ड 50 है और उनका मानक विचलन 10 है। अदि इसके प्रेशर में से 2 घटा दिया जाता है अब यह उसे 4 में विभाजित कर दिया जाता है, तो नया मास्य और नया मानक विचलन क्या होते ?

(a) 45, 5
 (b) 11.25, 1.25
 (c) 11.25, 2.5
 (d) 12.5, 2.5

110. यह दो निम्नलिखित परम्पराओं को कौना जाता है, 94 दूसरे चार की निम्नलिखित परिवर्तन ज्ञात है कि पहली परम्परा का 6 अवृ. अर्थात् यह दिया गुज़ा है कि चारों पर अर्द्ध-अंशों का विभाजन 6 हो ?

(a) $\frac{1}{3}$
 (b) $\frac{1}{4}$
 (c) $\frac{1}{5}$
 (d) $\frac{1}{6}$

104. If A, B, C are three events, then what is the probability that at least two of these events occur together?
- $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A)$
 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A) - P(A \cap B \cap C)$
 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A) - 2P(A \cap B \cap C)$
 - $P(A \cap B) + P(B \cap C) + P(C \cap A) - 3P(A \cap B \cap C)$
105. The mean of 100 observations is 50 and the standard deviation is 10. If 5 is subtracted from each observation and then it is divided by 4, then what will be the new mean and the new standard deviation respectively?
- 45.5
 - 11.25, 1.25
 - 11.25, 2.5
 - 12.5, 2.5
106. If two variables X and Y are independent, then what is the correlation coefficient between them?
- 1
 - 1
 - 0
 - None of the above
107. Two independent events A and B are such that $P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ and $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$. If $P(B) < P(A)$, then what is $P(B)$ equal to?
- $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{6}$
108. If two fair dice are rolled then what is the conditional probability that the first die lands on 6 given that the sum of numbers on the dice is 8?
- $\frac{1}{11}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{5}$
 - $\frac{1}{6}$

111. दो समरूप पल्लो को उत्तरा जाता है, प्रथमक जासी के दो भूलको उत्तरा रखते हैं, दो जासी रखते हैं, एक धीरो रखते हैं और एक अन्य गोकेद रखते हैं तो ऐसा किया गया है। इस आज की विविधता क्या है कि शुरू था एक दैसा रखा गया?

- (a) $\frac{9}{18}$
- (b) $\frac{2}{9}$
- (c) $\frac{6}{18}$
- (d) $\frac{1}{3}$

112. एक द्वाज में 2 दुर्घट हैं, जिनमें से 1 दुर्घट सात रात होती है। बहिर 2 दुर्घट पर्याप्तिक रूप से खुली जाती हैं और इस जात की प्रायिकता $\frac{1}{2}$ है तो दोनों दुर्घट घटने लाला की है, तो उनका यह ज्ञान है?

- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6

113. जाग के 62 दिनों की एक शुद्धी रूपे द्वारा विविधता का से खुला जाता है। इस बात की विविधता क्या है कि वे दिनों जो एक ही मूल्य के (एक दैसे) हों?

- (a) $\frac{1}{17}$
- (b) $\frac{9}{17}$
- (c) $\frac{3}{17}$
- (d) $\frac{7}{17}$

114. एक वर्षे की आठ वर्ष जिनमें जाता है और उसमें 5 वर्ष का अन्य वर्षकला जाता जाता है। वर्षकला की जुल्म संख्या का वापर और जनक विवरण जबकि दोनों

- (a) $\frac{8}{3}, \frac{16}{9}$
- (b) $\frac{8}{3}, \frac{4}{3}$
- (c) $\frac{4}{3}, \frac{4}{3}$
- (d) $\frac{4}{3}, \frac{16}{9}$

111. Two symmetric dice flipped with each die having two sides painted red, two painted black, one painted yellow and the other painted white. What is the probability that both land on the same colour?
- (a) $\frac{3}{18}$
- (b) $\frac{1}{9}$
- (c) $\frac{5}{18}$
- (d) $\frac{1}{3}$
112. There are n socks in a drawer, of which 3 socks are red. If 2 of the socks are chosen randomly and the probability that both selected socks are red is $\frac{1}{9}$, then what is the value of n ?
- (a) 3
- (b) 4
- (c) 5
- (d) 6
113. Two cards are chosen at random from a deck of 52 playing cards. What is the probability that both of them have the same value?
- (a) $\frac{1}{17}$
- (b) $\frac{3}{17}$
- (c) $\frac{5}{17}$
- (d) $\frac{7}{17}$
114. In eight throws of a die, 5 or 6 is considered a success. The mean and standard deviation of total number of successes is respectively given by
- (a) $\frac{8}{3}, \frac{16}{9}$
- (b) $\frac{8}{3}, \frac{4}{3}$
- (c) $\frac{4}{3}, \frac{4}{3}$
- (d) $\frac{4}{3}, \frac{16}{9}$

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 115. दो स्वतन्त्र A और B के प्रकार हैं कि A और B के प्रस्तुत अवस्था अपेक्षित है। यदि $P(A) = 0.5$ और $P(B) = 0.6$ है, तो $P(A \cap B)$ का मान क्या है? | <p>(a) $\frac{1}{2}$</p> <p>(b) $\frac{1}{3}$</p> <p>(c) $\frac{3}{5}$</p> <p>(d) $\frac{1}{5}$</p> | 116. सिद्धांशित कथनों पर विचार कीजिए : | <p>1. भावों के एक समुच्चय में उसके समानता, समम्य वा विपरीत तथा चालीय विशेषता वर्णित रूप से दी गई है।</p> <p>2. एक सममित वटम के लिए
समानता वाली > समाविकल्पी > बहुलक (मौक)।
प्रत्युत्ता वाली में से कौन-सा हो सकता है?</p> <p>(a) कारण 1</p> <p>(b) कारण 2</p> <p>(c) 1 और 2 दोनों</p> <p>(d) नहीं 1, 2 ही नहीं</p> |
| 117. यदि संविट्ट X और Y के जीव सहस्रवध गुणात् D ₁ है। यदि संविट्ट Z और W के प्रकार विभागित हैं कि $Z = X + 5$ और $W = \frac{Y}{3}$ है। Z और W के जीव सहस्रवध गुणात् क्या है? | <p>(a) 0.1</p> <p>(b) 0.2</p> <p>(c) 0.35</p> <p>(d) 0.6</p> | 118. यदि 1 और 20 के बीच के छहों यह गुणात् को इस गुणा सत्र दिया जाता है, तो गोरणावी वेगों का प्रसरण क्या है? | <p>(a) 29.75</p> <p>(b) 199.75</p> <p>(c) 299.25</p> <p>(d) 399.25</p> |
| 119. यह चतुर्थ की प्राविकला क्या है जिस विवरण एक अंतरिक विन्दु उसकी परियों की अपेक्षा उपर के ऊपर के अधिक समीप हो? | <p>(a) $\frac{1}{4}$</p> <p>(b) $\frac{1}{2}$</p> <p>(c) $\frac{3}{4}$</p> <p>(d) इसे नियोगित नहीं किया जा सकता</p> | 120. यदि A और B दो स्वतन्त्र हैं, तो घटना A और घटना B के घटना की प्राविकला क्या है? | <p>(a) $P(A) + P(B)$</p> <p>(b) $P(A) \cup (B)$</p> <p>(c) $P(A) \cap B)$</p> <p>(d) $P(A) \cdot P(B)$</p> |

115. A and B are two events such that A and B are mutually exclusive. If $P(A) = 0.6$ and $P(B) = 0.6$, then what is the value of $P(A \mid B)$?
- $\frac{1}{6}$
 - $\frac{1}{6}$
 - $\frac{2}{3}$
 - $\frac{1}{3}$
116. Consider the following statements:
- The algebraic sum of deviations of a set of values from their arithmetic mean is always zero.
 - Arithmetic mean $>$ Median $>$ Mode for a symmetric distribution.
- Which of the above statements are correct?
- 1 only
 - 2 only
 - Both 1 and 2
 - Neither 1 nor 2
117. Let the correlation coefficient between X and Y be 0.6. Random variables Z and W are defined as $Z = X + 5$ and $W = \frac{Y}{3}$. What is the correlation coefficient between Z and W?
- 0.1
 - 0.2
 - 0.36
 - 0.6
118. If all the natural numbers between 1 and 20 are multiplied by 3, then what is the variance of the resulting series?
- 99.75
 - 199.75
 - 299.25
 - 399.25
119. What is the probability that an interior point in a circle is closer to the centre than to the circumference?
- $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{3}{4}$
 - It cannot be determined.
120. If A and B are two events, then what is the probability of occurrence of either event A or event B?
- $P(A) + P(B)$
 - $P(A \cup B)$
 - $P(A \cap B)$
 - $P(A)P(B)$

**काचे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**कच्चे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**काचे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

**कच्चे काम के लिए जगह
SPACE FOR ROUGH WORK**

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

T.B.C. : EDF-S-DGV

Test Booklet Series



TEST BOOKLET MATHEMATICS

Time Allowed : Two Hours and Thirty Minutes

Minimum Marks : 300

INSTRUCTIONS

1. IMMEDIATELY AFTER THE COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION, YOU SHOULD CHECK THAT THIS TEST BOOKLET DOES NOT HAVE ANY UNPRINTED OR TORN OR MISSING PAGES OR ITEMS. IF SO, GET IT REPLACED BY A COMPLETE TEST BOOKLET.
2. Please note that it is the candidate's responsibility to encode and fill in the Roll Number and Test Booklet Series Code A, B, C or D carefully and without any omission or discrepancy at the appropriate places in the OMR Answer Sheet. Any omission/discrepancy will render the Answer Sheet liable for rejection.
3. You have to enter your Roll Number on the Test Booklet in the Box provided alongside.
DO NOT write anything else on the Test Booklet.
4. This Test Booklet contains 120 items (questions). Each item is printed both in *Hindi* and *English*. Each item comprises four responses (answers). You will select the response which you want to mark on the Answer Sheet. In case you feel that there is more than one correct response, mark the response which you consider the best. In any case, choose **ONLY ONE** response for each item.
5. You have to mark all your responses **ONLY** on the separate Answer Sheet provided. See directions in the Answer Sheet.
6. All items carry equal marks.
7. Before you proceed to mark in the Answer Sheet the responses to various items in the Test Booklet, you have to fill in some particulars in the Answer Sheet as per instructions sent to you with your Admission Certificate.
8. After you have completed filling in all your responses on the Answer Sheet and the examination has concluded, you should hand over to the Invigilator **only the Answer Sheet**. You are permitted to take away with you the Test Booklet.
9. Sheets for rough work are appended in the Test Booklet at the end.
10. **Penalty for wrong answers :**

THESE WILL BE PENALTY FOR WRONG ANSWERS MARKED BY A CANDIDATE IN THE OBJECTIVE TYPE QUESTION PAPERS.

- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-third of the marks allotted to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happens to be correct and there will be same penalty as above to that question.
- (iii) If a question is left blank, i.e., no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

DO NOT OPEN THIS TEST BOOKLET UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO

उत्तर देने की अनुमति दिलाया जाएगा। पृष्ठ 58 में देखें।